

Скиммеры для бассейнов EM

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>

Скиммер EM0180-SC MIRROR бетон, квадратная крышка 1.5"



Код товара: 31561

Скиммер **EM0180-SC MIRROR** - это оборудование для бассейна, необходимое для забора воды и сбора мусора (листьев, травинок, насекомых и т.д.) с поверхности бассейна. Представляет собой настенный дренаж, подающий воду к фильтрующему насосу. Изготовлен из ABS-пластика, материала стойкого к воздействию химических веществ, атмосферных явлений, ультрафиолетовых лучей

Характеристики

Заводской артикул	91601022
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м ³ /ч	150-200
Дополнительно	Размер забора воды, мм: 600x 67.2 Размер фильтра, мм: 160 x 99 Высота встраивания, мм : 416.3 Глубина встраивания, мм: 585 Широкая горловина
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай

Скиммер EM0180-SV MIRROR лайнер, квадратная крышка 1.5"



Код товара: 31562

Скиммер **EM0180-SV MIRROR** - это оборудование для бассейна, необходимое для забора воды и сбора мусора (листьев, травинки, насекомых и т.д.) с поверхности бассейна. Представляет собой настенный дренаж, подающий воду к фильтрующему насосу. Изготовлен из ABS-пластика, материала стойкого к воздействию химических веществ, атмосферных явлений, ультрафиолетовых лучей

Характеристики

Заводской артикул	91601023
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Лайнер
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м ³ /ч	150-200
Дополнительно	Размер забора воды, мм: 600x 67.2 Размер фильтра, мм: 160 x 99 Высота встраивания, мм : 416.3 Глубина встраивания, мм: 585 Широкая горловина
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай

Скиммер с квадратной крышкой 25м2, 2" бетон, AISI 304



Код товара: 31991

Скиммер под бетон **Aquaviva** с квадратной крышкой. Имеет хорошую стойкость к износу, химии и УФ лучам. Отличается эстетическим видом и повышенной надежностью.

- > Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS
- > Тип установки: под бетон
- > Соединение: 2" (внутренняя резьба)
- > Пропускная 7 м3/ч

Характеристики

Заводской артикул	08.015
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	2"
Пропускная способность, м ³ /ч	7
Дополнительно	Площадь обрабатываемой поверхности: 25 м ² Стойкость к химии и УФ Высота: 382,5мм Глубина: 239мм Ширина: 346мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

Скиммер с квадратной крышкой 25м2, 2" лайнер, AISI 304



Код товара: 31992

Скиммер под лайнер **Aquaviva** с квадратной крышкой. Имеет хорошую стойкость к износу, химии и УФ лучам. Отличается эстетическим видом и повышенной надежностью.

- › Материал: нержавеющая сталь AISI 304 SS
- › Тип установки: под лайнер
- › Соединение: 2" (внутренняя резьба)геПр
- › Пропускная способность: 7 м3/ч

Характеристики

Заводской артикул	08.017
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Лайнер
Подключение	2"
Пропускная способность, м ³ /ч	7
Дополнительно	Площадь обрабатываемой поверхности: 25 м ² Стойкость к химии и УФ Высота: 382,5мм Глубина: 239мм Ширина: 345мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

Скиммер с круглой крышкой 25м2, AISI 304



Код товара: 30412

Скиммер служит для забора верхнего слоя воды, подачи ее к фильтровальной установке и последующей очистки. Скиммер изготовлен из зеркально отполированной нержавеющей стали и может устанавливаться как на бетонное основание (кафельная плитка), так и на пластиковое покрытие (плёнка) бассейнов. Предназначен для забора плавающего мусора (листьев, волос, насекомых и т.д.) с поверхности воды.

Характеристики

Заводской артикул	05.02.000
Пропускная способность, м³/ч	7
Дополнительно	Инструкция Производительность 7 м³/ч Максимальная площадь обрабатываемой поверхности – 25 м² Монтируется в стену. Присоединение к фильтру - внутренняя резьба G 2" ВР
Размер	348x269 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия

Скиммер под лайнер Aquaviva Standard EM0010V



Код товара: 5026

Скиммер Aquaviva Standard EM0010V можно использовать в лайнерных бассейнах.

- > Материал: ABS пластик
- > Нижнее соединение: 1½"

Характеристики

Заводской артикул	EM0010V
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Лайнер
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м³/ч	9
Материал	АБС-пластик
Дополнительно	Нижнее соединение: 1½"
Вес, кг	2.5
Размер	300x349 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Циркуляция воды в бассейне

Стоячая вода – источник размножения бактерий и водорослей. За несколько суток даже свежий, чистый водоем начинает проявлять признаки загрязнения (особенно актуально для уличных конструкций). Чтобы вода не цвела и не застаивалась – применяют циркуляцию с последующей очисткой.

Скиммер под бетон Aquaviva EM0140-SC Wide



Код товара: 16789

Скиммер под бетон EM0140-SC - это отличный вариант для очистки верхних слоев воды в бетонном бассейне. Изготовлен из ABS-пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолета и химии для бассейна. Имеет квадратную крышку и широкую горловину.

- › Материал: ABS пластик
- › Нижнее соединение: 2"
- › Пропускная способность: 9 м³/ч

Характеристики

Заводской артикул	88152612
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	2" x 50 мм
Пропускная способность, м ³ /ч	12
Материал	АБС-пластик
Дополнительно	Экстра защита от воздействия ультрафиолета Высокая сопротивляемость химическим и атмосферным воздействиям Широкая горловина Квадратная крышка
Вес, кг	6
Размер	450.2x416.3x571.5 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Скиммер под лайнер Aquaviva EM0130-SV Standart (квадратная крышка), с латунными вставками



Код товара: 16788

Скиммер Aquaviva под лайнер Standart EM0130-SV с квадратной крышкой. Изготовлен из прочного ABS пластика, устойчивого к ультрафиолету, давлению воды и химическим реагентам.

- > Материал: ABS пластик + латунь
- > Нижнее соединение: 1,5/2"
- > Нижнее соединение: диаметр 50 мм

Характеристики

Заводской артикул	88152512
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Лайнер
Подключение	1.5" x 2"
Пропускная способность, м³/ч	12
Материал	АБС-пластик и латунь
Дополнительно	Экстра защита от воздействия ультрафиолета Высокая сопротивляемость химическим и атмосферным воздействиям Скиммерный слив Стандартная горловина Квадратная крышка Латунные вставки
Вес, кг	4.7
Размер	416.3x296x407.1 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Скиммер Aquaviva EM0130-SC Standart (под бетон) квадратная крышка



Код товара: 16787

Скиммер Aquaviva под лайнер Standart EM0130-SC с квадратной крышкой. Изготовлен из прочного ABS пластика, устойчивого к ультрафиолету, давлению воды и химическим реагентам.

- > Материал: ABS пластик
- > Нижнее соединение: 1,5/2"
- > Нижнее соединение: диаметр 50 мм

Характеристики

Заводской артикул	88152412
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	1.5" x 2"
Пропускная способность, м³/ч	12
Материал	АБС-пластик
Дополнительно	Экстра защита от воздействия ультрафиолета Высокая сопротивляемость химическим и атмосферным воздействиям Скиммерный слив Стандартная горловина Квадратная крышка
Вес, кг	6
Размер	416.3x235x366.8 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Скиммер под лайнер Aquaviva EM0140-SV Wide, с латунными вставками



Код товара: 16790

Скиммер под лайнер Aquaviva Wide EM0140-SV с квадратной крышкой. Изготовлен из прочного ABS пластика, устойчивого к ультрафиолету, давлению воды и химическим реагентам.

- > Материал: ABS пластик + латунь
- > Нижнее соединение: 1.5/2"
- > Нижнее соединение: диаметр 50 мм

Характеристики

Заводской артикул	88152712
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Лайнер
Подключение	1.5" x 2"
Пропускная способность, м³/ч	12
Материал	АБС-пластик и латунь
Дополнительно	Экстра защита от воздействия ультрафиолета Высокая сопротивляемость химическим и атмосферным воздействиям Широкая горловина Квадратная крышка Латунные вставки
Вес, кг	6
Размер	450.2x416.3x572.3 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Скиммер под бетон Aquaviva Standard EM0010C



Код товара: 4513

Скиммер Aquaviva Standard EM0010C можно использовать в бетонных бассейнах

- > Материал: ABS пластик
- > Нижнее соединение: 1½"

Характеристики

Заводской артикул	EM0010C
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м ³ /ч	9
Материал	АБС-пластик
Дополнительно	Нижнее соединение: 1½"
Вес, кг	2.3
Размер	300x349 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Скиммер под бетон Aquaviva Wide EM0020C



Код товара: 5027

Скиммер Aquaviva Wide EM0020C можно использовать в бетонных бассейнах

- > Материал: ABS пластик
- > Нижнее соединение: 1½"

Характеристики

Заводской артикул	EM0020C
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м ³ /ч	9
Материал	АБС-пластик
Дополнительно	Нижнее соединение: 1½"
Вес, кг	3.4
Размер	412x355x349 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Скиммер под лайнер Aquaviva Wide EM0020V



Код товара: 5265

Скиммер Aquaviva Wide EM0020V можно использовать в лайнерных бассейнах.

- > Материал: ABS пластик
- > Нижнее соединение: 1½"

Характеристики

Заводской артикул	EM0020V
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Лайнер
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м ³ /ч	9
Материал	АБС-пластик
Дополнительно	Нижнее соединение: 1½"
Вес, кг	3.7
Размер	412x355x349 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>