

Горизонтальные многоступенчатые насосы СМ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH8-40T(380V, 8m³/h*43m, 2,2kW)



Код товара: 35035

Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH8- 40T это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМН8-40Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	2.2 кВт
Количество фаз	3 (380-400 В)
Входная мощность, кВт	2.2
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH12-30T (380V, 12m³/h*39m, 3kW)



Код товара: 35037

Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH12- 30T это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМН12-30Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	3 кВт
Количество фаз	3 (380-400 В)
Входная мощность, кВт	3
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Горизонтальный многоступенчатый насос AquaViva LX CM4-50T (380V, 4m³/h*38m, 1kW) нержавейка



Код товара: 35021

Многоступенчатый насос AquaViva LX CM4-50T это горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Сельское хозяйство
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМ4-50Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Назначение насоса	Водоснабжение
Для соленой воды	Нет
Подходит для соленой или морской воды	Нет
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество фаз	3 (380-400 В)
Производительность, м³/ч (при h)	4 м³/час при 38 м
Входная мощность, кВт	1
Степень защиты	IP55
Дополнительно	Класс изоляции: F Двухполюсный асинхронный двигатель Непрерывный режим работы Трехфазный: 220/380 В / 50 Гц, 240/415 В / 50 Гц Максимальное рабочее давление: 10 бар
Размер	Длина: 0.25м, ширина: 0.2м, высота: 0.45м
Вес, кг	10
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый насос AquaViva LX CM8-30T (380V, 8m³/h*36m, 1,85kW) нержавейка



Код товара: 35023

Многоступенчатый насос AquaViva LX CM8-30T это горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Сельское хозяйство
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМ8-30Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Назначение насоса	Водоснабжение
Для соленой воды	Нет
Подходит для соленой или морской воды	Нет
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество фаз	3 (380-400 В)
Производительность, м³/ч (при h)	8 м³/час при 36 м
Входная мощность, кВт	1.9
Рабочая температура воды, °C	+15 °C>+70 °C
Степень защиты	IP55
Дополнительно	Класс изоляции: F Степень защиты: IP55 Двухполюсный асинхронный двигатель Непрерывный режим работы Трехфазный: 380/415 В / 50 Гц Максимальное рабочее давление: 10 бар
Размер	Длина: 0.25м, ширина: 0.2м, высота: 0.45м
Вес, кг	25
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH4-30T (380V, 4m³/h*22m, 0,75kW)



Код товара: 35030


Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH4- 30T это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМН4-30Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Количество фаз	3 (380-400 В)
Входная мощность, кВт	0.8
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH4-40T (380V, 4m³/h*30m, 0,75kW)



Код товара: 35031

Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH4- 40T это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМН4-40Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Количество фаз	3 (380-400 В)
Входная мощность, кВт	0.8
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH4-50T(380V, 4m³/h*38m, 1kW)



Код товара: 35032

Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH4- 50T это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМН4-40Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	1 кВт
Количество фаз	3 (380-400 В)
Входная мощность, кВт	1
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH4-60T(380V, 4m³/h*45m, 1,1kW)



Код товара: 35033

Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH4- 60T это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМН4-60Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	1.1 кВт
Количество фаз	3 (380-400 В)
Входная мощность, кВт	1.1
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH8-30T (380V, 8m³/h*36m, 1,85kW)



Код товара: 35034

Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH8- 30T это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМН8-30Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	1.85 кВт
Количество фаз	3 (380-400 В)
Входная мощность, кВт	1.9
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH2-40 (220V, 2m3/h*28m, 0,55kW)



Код товара: 35025

Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH2- 40 это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	CMH2-40
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	0.55 кВт
Количество фаз	1 (220-240 В)
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH2-40T(380V, 2m³/h*28m, 0,55kW)



Код товара: 35026

Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH2- 40T это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМН2-40Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	0.55 кВт
Количество фаз	3 (380-400 В)
Входная мощность, кВт	0.6
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH2-50T(380V, 2m³/h*35m, 0,55kW)



Код товара: 35027

Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH2- 50T это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМН2-50Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	0.55 кВт
Количество фаз	3 (380-400 В)
Входная мощность, кВт	0.6
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH2-60 (220V, 2m3/h*42m, 0,75kW)



Код товара: 35028

Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH2- 60 это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водоочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	CMH2-60
Потребляемая мощность	0.75 кВт
Количество фаз	1 (220-240 В)
Входная мощность, кВт	0.8
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый горизонтальный насос AquaViva LX CMH2-60T (380V, 2m³/h*42m, 0,75kW)



Код товара: 35029

Многоступенчатый насос AquaViva LX CMH2- 60T это мини-горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Улучшение экологии
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМН2-60Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Потребляемая мощность	0,75 кВт
Количество фаз	3 (380-400 В)
Входная мощность, кВт	0.8
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Горизонтальный многоступенчатый насос AquaViva LX CM4-40T (380V, 4m³/h*30m, 0,75kW) нержавейка



Код товара: 35020

Многоступенчатый насос AquaViva LX CM4-40T это горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Сельское хозяйство
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМ4-40Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Максимальное рабочее давление, Бар	10
Потребляемая мощность	4 м³/час при 30 м
Количество фаз	3 (380-400 В)
Входная мощность, кВт	0.8
Страна производства	Китай
Производитель	Aquaviva
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый насос AquaViva LX CM4-60T (380V, 4m³/h*45m, 1,1kW) нержавейка



Код товара: 35022

Многоступенчатый насос AquaViva LX CM4-60T это горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Сельское хозяйство
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМ4-60Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Назначение насоса	Водоснабжение
Для соленой воды	Нет
Подходит для соленой или морской воды	Нет
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество фаз	3 (380-400 В)
Производительность, м³/ч (при h)	4 м³/час при 45 м
Входная мощность, кВт	1.1
Степень защиты	IP55
Дополнительно	Класс изоляции: F Двухполюсный асинхронный двигатель Непрерывный режим работы Трехфазный: 220/380 В / 50 Гц, 240/415 В / 50 Гц Максимальное рабочее давление: 10 бар
Вес, кг	10
Условия доставки	Длина: 0.2м, ширина: 0.2м, высота: 0.5м
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Многоступенчатый насос AquaViva LX CM8-40T (380V, 8m³/h*43m, 2,2kW) нержавейка



Код товара: 35024

Многоступенчатый насос AquaViva LX CM8-40T это горизонтальные центробежные насосы, имеющие широкое применение в бытовом водоснабжении, промышленности и строительстве. Они используются для:

- > Системы кондиционирования воздуха
- > Системы охлаждения
- > Промышленная очистка, перекачивание и циркуляция жидкостей
- > Водоподготовка (водочистка)
- > Хозяйственно-питьевое водоснабжение
- > Сельское хозяйство
- > Множество других различных применений

Характеристики

Заводской артикул	СМ8-40Т
Скачиваемые материалы	Инструкция
Назначение насоса	Водоснабжение
Для соленой воды	Нет
Подходит для соленой или морской воды	Нет
Самовсасывающий	Нет
Погружной	Нет
Наличие префильтра	Нет
Переменная скорость	Нет
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Количество фаз	3 (380-400 В)
Производительность, м ³ /ч (при h)	8 м ³ /час при 43 м
Входная мощность, кВт	2.2
Рабочая температура воды, °С	+15 °С>+70 °С
Степень защиты	IP55
Дополнительно	Класс изоляции: F Степень защиты: IP55 Двухполюсный асинхронный двигатель Непрерывный режим работы Трехфазный: 380/415 В / 50 Гц Максимальное рабочее давление: 10 бар
Размер	Длина: 0.25м, ширина: 0.2м, высота: 0.45м
Вес, кг	29
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>