

Ультрафиолетовые установки AVUF, UV, HDPE

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF



Название товара

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF90T, до 115м3, DN125, 1.3кВт (4шт/320Вт)

Код товара : 23222

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF110T, до 140м3, DN150, 1.65кВт (5шт/320Вт)

Код товара : 23223

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF130T, до 170м3, DN150, 2кВт (6шт/320Вт)

Код товара : 20356

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF150T, до 220м3, DN200, 2.3кВт (7шт/320Вт)

Код товара : 20357

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF180T, до 250м3, DN200, 2.65кВт (8шт/320Вт)

Код товара : 20358

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF для коммерческих бассейнов. Эффективно и быстро разрушает нежелательные органические элементы в воде на клеточном уровне, за счет УФ-С-облучения ($\lambda = 254\text{nm}$). Системы укомплектованы амальгамными лампами нового поколения Lightsources производства США. Это лампы низкого давления - самые энергоэффективные и экологически безопасные источники УФ излучения в настоящее время. Установка AquaViva AVUF способствует сокращению количества используемого хлора (бассейны, аквапарки), в сфере очистки технологической воды и для последующей обработки сточных вод.

- > Реакторная камера: нержавеющая сталь AISI 304 L
- > Количество ламп: от 4 до 8 шт
- > Мощность одной лампы: от 155 до 320 Вт
- > Скорость протока: от 84 до 254 м³/ч при 25 мДж/см²
- > Скорость протока: от 53 до 161 м³/ч при 40 мДж/см²
- > Срок службы лампы (ориентировочно): 12000 ч

Характеристики

Рекомендуемый объем бассейна, м³	До 250
Минимальный проток воды, м³/час	От 53 до 161 м³/год. при 25 мДж/см²
Максимальный проток воды, м³/час	От 84 до 254 м³/год. при 25 мДж/см²
Количество УФ-ламп	От 4 до 8 шт.
Мощность одной лампы, Вт	От 155 до 320 Вт
Тип лампы	Амальгамные лампы USA Lightsources
Доза облучения, мДж/см²	От 77 до 180
Окислительные процессы	Ультрафиолетовое облучение
Реакционная камера	Нержавеющая сталь AISI 304 L
Счетчик срока службы лампы	Нет
Потребляемая мощность, Вт	10
Монтаж	Настенная установка
Дополнительно	Коэффициент пропускания кварцевой втулки: 92% Потребляемая мощность системы: от 1200 до 2650 Вт Рабочая температура воды: от 4 до 50°C Индикатор состояния: да Звуковой и визуальный сигнал тревоги: да
Комплектация	Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF Блок управления Фурнитура Инструкция
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV87 Ozon



Код товара: 17672

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV87 Ozon – уникальная система экологической дезинфекции и стерилизации воды, с помощью UV-C лучей и озонирования. Принцип работы установки основан на взаимодействии UV-C лучей с длинами волн 254 и 187 нм. Длина волны 254 нм является мощным бактерицидным средством. Она дезактивирует ДНК микроорганизмов, уничтожая их способность размножаться и вызывать болезни. Волна 185 нм отвечает за преобразование кислорода, содержащегося в области кварцевого рукава, в озон. Озон окисляет органические вещества и раскладывает все сложные образования до углекислого газа и воды. Дезинфицированная вода не имеет постороннего запаха и привкуса, не раздражает глаза и не вызывает аллергических реакций. Модель Aquaviva Nano Tech UV87 Ozon оснащена цифровым таймером со встроенным счетчиком срока службы лампы.

- > Мощность: 87 Вт
- > Максимальный проток: 25 000 л/ч
- > Срок службы лампы: 9 000 часов
- > Соединение: 50/63 мм

Характеристики

Заводской артикул	88049032
Скачиваемые материалы	Инструкция Брошюра
Рекомендуемый объем бассейна, м³	До 90
Минимальный проток воды, м³/час	4
Максимальный проток воды, м³/час	25
Количество УФ-ламп	1
Мощность одной лампы, Вт	87
Тип лампы	Лампа низкого давления с высокой продуктивностью
Доза облучения, мДж/см²	Превышает эквивалент 30 мДж/см² при максимальной скорости протока
Окислительные процессы	Ультрафиолетовое облучение, озонирование
Реакционная камера	Сталь AISI 316
Счетчик срока службы лампы	Цифровой
Максимальное рабочее давление, Бар	3
Потребляемая мощность, Вт	100
Степень защиты	IP54
Монтаж	Напольная и настенная установка
Дополнительно	Производительность озона: 0,6 г
Комплектация	Установка Emaux Nano Tech UV87 Ozon Муфты Инструкция
Вес, кг	10
Размер	1030 x 859 x 163 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV40 Standard



Код товара: 23264

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV40 Standard – уникальная система экологической дезинфекции и стерилизации воды, для SPA и бассейнов до 40 м³. Принцип работы установки основан на взаимодействии UV-C лучей с длиной волны 253.7 нм. Такая длина волны является мощным бактерицидным средством. Она дезактивирует ДНК микроорганизмов, уничтожая их способность размножаться и вызывать болезни. Дезинфицированная вода не имеет постороннего запаха и привкуса, не раздражает глаза и не вызывает аллергических реакций.

- > Мощность: 40 Вт
- > Максимальный проток: 20 000 л/ч
- > Срок службы лампы: 9 000 часов
- > Соединение: 50/63 мм

Характеристики

Заводской артикул	88049016
Скачиваемые материалы	Инструкция Брошюра
Рекомендуемый объем бассейна, м³	До 40
Минимальный проток воды, м³/час	4
Максимальный проток воды, м³/час	20
Количество УФ-ламп	1
Мощность одной лампы, Вт	40
Тип лампы	Лампа низкого давления с высокой продуктивностью
Доза облучения, мДж/см²	Превышает эквивалент 30 мДж/см² при максимальной скорости протока
Окислительные процессы	Ультрафиолетовое облучение
Реакционная камера	Сталь AISI 316
Счетчик срока службы лампы	Нет
Максимальное рабочее давление, Бар	3
Степень защиты	IP54
Монтаж	Напольная и настенная установка
Комплектация	Установка Emaux Nano Tech UV40 Standard Муфты Инструкция
Размер	1002 x 354 x 163 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV75 Standard



Код товара: 17981

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV75 Standard – уникальная система экологической дезинфекции и стерилизации воды, для SPA и бассейнов до 75 м³. Принцип работы установки основан на взаимодействии UV-C лучей с длиной волны 253.7 нм. Такая длина волны является мощным бактерицидным средством. Она дезактивирует ДНК микроорганизмов, уничтожая их способность размножаться и вызывать болезни. Дезинфицированная вода не имеет постороннего запаха и привкуса, не раздражает глаза и не вызывает аллергических реакций.

- > Мощность: 75 Вт
- > Максимальный проток: 25 000 л/ч
- > Срок службы лампы: 9 000 часов
- > Соединение: 50/63 мм

Характеристики

Заводской артикул	88049006
Скачиваемые материалы	Инструкция Брошюра
Рекомендуемый объем бассейна, м³	До 75
Минимальный проток воды, м³/час	4
Максимальный проток воды, м³/час	25
Количество УФ-ламп	1
Мощность одной лампы, Вт	75
Тип лампы	Лампа низкого давления с высокой продуктивностью
Доза облучения, мДж/см²	Превышает эквивалент 30 мДж/см² при максимальной скорости протока
Окислительные процессы	Ультрафиолетовое облучение
Реакционная камера	Сталь AISI 316
Счетчик срока службы лампы	Нет
Максимальное рабочее давление, Бар	3
Степень защиты	IP54
Монтаж	Напольная и настенная установка
Комплектация	Установка Emaux Nano Tech UV75 Standard Муфты Инструкция
Размер	1002 x 354 x 163 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV40 Timer



Код товара: 23265

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV40 Timer – уникальная система экологической дезинфекции и стерилизации воды, для SPA и бассейнов до 40 м³. Принцип работы установки основан на взаимодействии UV-C лучей с длиной волны 253,7 нм. Такая длина волны является мощным бактерицидным средством. Она дезактивирует ДНК микроорганизмов, уничтожая их способность размножаться и вызывать болезни. Дезинфицированная вода не имеет постороннего запаха и привкуса, не раздражает глаза и не вызывает аллергических реакций. Модель Aquaviva Nano Tech UV40 Timer оснащена цифровым таймером со встроенным счетчиком срока службы лампы.

- > Мощность: 40 Вт
- > Максимальный проток: 20 000 л/ч
- > Срок службы лампы: 9 000 часов
- > Соединение: 50/63 мм

Характеристики

Заводской артикул	88049026
Скачиваемые материалы	Инструкция Брошюра
Рекомендуемый объем бассейна, м³	До 40
Минимальный проток воды, м³/час	4
Максимальный проток воды, м³/час	20
Количество УФ-ламп	1
Мощность одной лампы, Вт	40
Тип лампы	Лампа низкого давления с высокой продуктивностью
Доза облучения, мДж/см²	Превышает эквивалент 30 мДж/см² при максимальной скорости протока
Окислительные процессы	Ультрафиолетовое облучение
Реакционная камера	Сталь AISI 316
Счетчик срока службы лампы	Цифровой
Максимальное рабочее давление, Бар	3
Степень защиты	IP54
Монтаж	Напольная и настенная установка
Комплектация	Установка Emaux Nano Tech UV40 Timer Муфты Инструкция
Вес, кг	20
Размер	1002 x 354 x 163 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV75 Timer



Код товара: 23266

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV75 Timer – уникальная система экологической дезинфекции и стерилизации воды, для SPA и бассейнов до 75 м³. Принцип работы установки основан на взаимодействии UV-C лучей с длиной волны 253,7 нм. Такая длина волны является мощным бактерицидным средством. Она дезактивирует ДНК микроорганизмов, уничтожая их способность размножаться и вызывать болезни. Дезинфицированная вода не имеет постороннего запаха и привкуса, не раздражает глаза и не вызывает аллергических реакций. Модель Aquaviva Nano Tech UV75 Timer оснащена цифровым таймером со встроенным счетчиком срока службы лампы.

- > Мощность: 75 Вт
- > Максимальный проток: 25 000 л/ч
- > Срок службы лампы: 9 000 часов
- > Соединение: 50/63 мм

Характеристики

Заводской артикул	88049027
Скачиваемые материалы	Инструкция Брошюра
Рекомендуемый объем бассейна, м³	До 75
Минимальный проток воды, м³/час	4
Максимальный проток воды, м³/час	25
Количество УФ-ламп	1
Мощность одной лампы, Вт	75
Тип лампы	Лампа низкого давления с высокой продуктивностью
Доза облучения, мДж/см²	Превышает эквивалент 30 мДж/см² при максимальной скорости протока
Окислительные процессы	Ультрафиолетовое облучение
Реакционная камера	Сталь AISI 316
Счетчик срока службы лампы	Цифровой
Максимальное рабочее давление, Бар	3
Степень защиты	IP54
Монтаж	Напольная и настенная установка
Комплектация	Установка Emaux Nano Tech UV75 Timer Муфты Инструкция
Размер	1002 x 354 x 163 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV16 Standard



Код товара: 21239

Ультрафиолетовая установка Aquaviva Nano Tech UV16 Standard – уникальная система экологической дезинфекции и стерилизации воды, для SPA и бассейнов до 15 м³. Принцип работы установки основан на взаимодействии UV-C лучей с длиной волны 253.7 нм. Такая длина волны является мощным бактерицидным средством. Она дезактивирует ДНК микроорганизмов, уничтожая их способность размножаться и вызывать болезни. Дезинфицированная вода не имеет постороннего запаха и привкуса, не раздражает глаза и не вызывает аллергических реакций.

- > Мощность: 16 Вт
- > Максимальный проток: 7 000 л/ч
- > Срок службы лампы: 9 000 часов
- > Соединение: 50/63 мм

Характеристики

Заводской артикул	88049015
Скачиваемые материалы	Инструкция Брошюра
Рекомендуемый объем бассейна, м³	До 15
Максимальный проток воды, м³/час	7
Количество УФ-ламп	1
Мощность одной лампы, Вт	16
Тип лампы	Лампа низкого давления с высокой продуктивностью
Доза облучения, мДж/см²	Превышает эквивалент 30 мДж/см² при максимальной скорости протока
Окислительные процессы	Ультрафиолетовое облучение
Реакционная камера	Сталь AISI 316
Счетчик срока службы лампы	Нет
Максимальное рабочее давление, Бар	3
Потребляемая мощность, Вт	20
Степень защиты	IP54
Монтаж	Напольная и настенная установка
Комплектация	Установка Emaux Nano Tech UV16 Standard Муфты Инструкция
Размер	570 x 354 x 122 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF HDPE



Название товара

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF90T HDPE, до 115м3, DN125, 1.3кВт (4шт/320Вт)

Код товара : 24112

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF110T HDPE, до 140м3, DN150, 1.65кВт (5шт/320Вт)

Код товара : 23491

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF130T HDPE, до 170м3, DN150, 2кВт (6шт/320Вт)

Код товара : 23492

Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF HDPE для коммерческих бассейнов. Эффективно и быстро разрушает нежелательные органические элементы в воде на клеточном уровне, за счет УФ-С-облучения ($\lambda = 254\text{nm}$). Системы укомплектованы амальгамными лампами нового поколения Lightsources производства США. Это лампы низкого давления - самые энергоэффективные и экологически безопасные источники УФ излучения в настоящее время. Установка AquaViva AVUF способствует сокращению количества используемого хлора (бассейны, аквапарки), в сфере очистки технологической воды и для последующей обработки сточных вод. Корпус выполнен из полипропилена HDPE. Благодаря этому установка может работать с морской и соленой водой, а также выдерживать меньшее давление 6 бар.

- > Реакторная камера: полипропилен HDPE
- > Количество ламп: от 4 до 6 шт
- > Мощность одной лампы: 320 Вт
- > Скорость протока: от 115 до 168 м³/ч при 25 мДж/см²
- > Скорость протока: от 72 до 106 м³/ч при 40 мДж/см²
- > Срок службы лампы (ориентировочно): 12000 ч

Характеристики

	Инструкция
Скачиваемые материалы	
Рекомендуемый объем бассейна, м³	До 170
Минимальный проток воды, м³/час	От 72 до 106 м³/год. при 25 мДж/см²
Максимальный проток воды, м³/час	От 115 до 168 м³/год. при 25 мДж/см²
Количество УФ-ламп	От 4 до 6 шт.
Мощность одной лампы, Вт	От 155 до 320 Вт
Тип лампы	Амальгамные лампы USA Lightsources
Доза облучения, мДж/см²	От 90 до 130
Окислительные процессы	Ультрафиолетовое облучение
Реакционная камера	Полипропилен HDPE
Счетчик срока службы лампы	Нет
Максимальное рабочее давление, Бар	5
Монтаж	Настенная установка
Дополнительно	Коэффициент пропускания кварцевой втулки: 92% Потребляемая мощность системы: от 1320 до 2000 Вт Рабочая температура воды: от 4 до 50°C Индикатор состояния: да Звуковой и визуальный сигнал тревоги: да Монтаж: в горизонтальном положении
Комплектация	Ультрафиолетовая установка Aquaviva AVUF HDPE Блок управления Фурнитура Инструкция
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>