

# Форсунки для бассейнов EM

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [avq@nt-rt.ru](mailto:avq@nt-rt.ru) || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>

# Заглушка для пылесосной форсунки 1,5", AISI-304



Код товара: 30303

---

Заглушка для пылесосной форсунки 1,5", AISI-304

## Характеристики

Заводской артикул	16.010
Подключение	1.5"
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

# Водозабор Aquaviva антивихр. крышка 2", 165 мм, лайнер, AISI 304



Код товара: 32796

Водозабор Aquaviva представляет собой устройство забора воды из чаши бассейна. Данный водозабор предназначен для бассейнов, которые имеют покрытие из лайнера. Комплектуется специальной антивихревой крышкой. Выполнен из нержавеющей стали AISI 304

- > Пропускная способность: 20м<sup>3</sup>/ч
- > Диаметр: 165мм

## Характеристики

Заводской артикул	07.060
Размещение	Донное
Тип стенок	Лайнер
Подключение	2"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	20
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

## Форсунка гидромассажная Aquaviva, AISI 304 (8 м3/ч)



Код товара: 29780

Гидромассажная форсунка Aquaviva - это отличный вариант для оборудования системы гидромассажа в бассейне. Подходит для всех типов покрытия бассейна.

Форсунка формирует направленную водо-воздушную струю. Гидромассаж - это отличный способ расслабиться, укрепить опорно-двигательную систему, мышцы и просто разнообразить времяпровождение в бассейне.

Форсунка выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию УФ-излучения, дезинфицирующих средств. Может монтироваться в дно и стены чаши бассейна.

**Форсунку рекомендуется использовать с компрессором.**

- > Пропускная способность: 8 м<sup>3</sup>/ч
- > Вид форсунки: массажная
- > Размеры: диаметр 102 мм, высота 164 мм
- > Подключение: 1.5"

## Характеристики

Заводской артикул	03.010
Размещение	Донное, Стеновое
Тип стенок	Бетон, Лайнер
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	8
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Материал устойчивый к коррозии, воздействию УФ-излучения, дезинфицирующих средств
Вес, кг	1.2
Размер	Диаметр 102 мм, высота 164 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка донная Aquaviva 2", AISI 304 (D120 мм), под лайнер



Код товара: 29771

Форсунка Aquaviva - это отличное решение для циркуляции воды в лайнерных бассейнах. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Монтируется в дно бассейна.

- > Диаметр: 120 мм
- > Подключение: 2"
- > Пропускная способность: 12 м<sup>3</sup>/ч

## Характеристики

Заводской артикул	01.100
Размещение	Донное
Тип стенок	Лайнер
Подключение	2"
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Материал устойчивый к коррозии, воздействию УФ-излучения, дезинфицирующих средств Используется для циркуляции воды в бассейне Пропускная способность: 12 м3/ч
Размер	Диаметр 120 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка стенная Aquaviva 1.5", AISI 304, под лайнер



Код товара: 29777

Форсунка Aquaviva - это идеальный вариант для создания интенсивного потока и струи воды в бассейне. Подходит для лайнерных бассейнов и монтируется в стену.

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

- > Диаметр: 102 мм
- > Подключение: 1.5"
- > Наружная резьба
- > Пропускная способность: 5 м<sup>3</sup>/ч

## Характеристики

Заводской артикул	01.060
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Лайнер
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	5
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Имеет наружную резьбу Создает интенсивные поток воды
Вес, кг	0.5
Размер	Диаметр 102 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка донная регулируемая, 1,5" бетон, AISI-304



Код товара: 29774

Форсунка AquaViva - это отличное решение для возврата отфильтрованной воды обратно в бассейн. Подходит для бетонных бассейнов и монтируется в дно.

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

- > Диаметр: 95 мм
- > Подключение: 1.5"
- > Наружная резьба
- > Пропускная способность: 9 м<sup>3</sup>/ч

## Характеристики

Заводской артикул	01.010
Размещение	Донное
Тип стенок	Бетон
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	9
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Имеет наружную резьбу
Вес, кг	0.4
Размер	Диаметр 95 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка донная регулируемая, 1,5" лайнер, AISI-304



Код товара: 29775

Форсунка Aquaviva - это отличное решение для возврата отфильтрованной воды обратно в бассейн. Подходит для лайнерных бассейнов и монтируется в дно.

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

- > Диаметр: 95 мм
- > Подключение: 1.5"
- > Наружная резьба
- > Пропускная способность: 9 м<sup>3</sup>/ч

## Характеристики

Заводской артикул	01.020
Размещение	Донное
Тип стенок	Лайнер
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	9
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Имеет наружную резьбу
Вес, кг	0.6
Размер	Диаметр 95 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка пылесосная под бетон Aquaviva 1.5", AISI 304



Код товара: 29778

Пылесосная форсунка Aquaviva - это идеальный вариант для подключения пылесоса для бассейна. Подходит для бетонных бассейнов. Может монтироваться в дно и стены.

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

- > Диаметр: 88 мм
- > Подключение пылесоса: 1.5"
- > Наружная резьба: 1.5"

## Характеристики

Заводской артикул	16.020
Размещение	Донное, Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	1.5"
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Подключение пылесоса: 1.5"
Вес, кг	0.4
Размер	Диаметр 88 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка пылесосная под лайнер Aquaviva 1.5", AISI 304



Код товара: 29779

Пылесосная форсунка Aquaviva - это идеальный вариант для подключения пылесоса для бассейна. Подходит для лайнерных бассейнов. Может монтироваться в дно и стены.

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

- > Диаметр: 88 мм
- > Подключение пылесоса: 1.5"
- > Подключение: 1.5"

## Характеристики

Заводской артикул	16.0200
Размещение	Донное, Стеновое
Тип стенок	Лайнер
Подключение	1.5"
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Подключение пылесоса: 1.5"
Размер	Диаметр 88 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка стеновая Aquaviva 1.5", AISI 304, под бетон



Код товара: 29776

Форсунка Aquaviva - это идеальный вариант для создания интенсивного потока и струи воды в бассейне. Подходит для бетонных бассейнов и монтируется в стену.

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

- > Диаметр: 102 мм
- > Подключение: 1.5"
- > Наружная резьба
- > Пропускная способность: 5 м<sup>3</sup>/ч

## Характеристики

Заводской артикул	01.070
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	5
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Имеет наружную резьбу Создает интенсивные поток воды
Вес, кг	0.2
Размер	Диаметр 102 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка донная Aquaviva EM2817C, под бетон



### Название товара

Форсунка донная Aquaviva EM2817C(E1), 50 мм, PN10, под бетон

Код товара : 27336

Форсунка донная Aquaviva EM2817C(E2), 63 мм, PN10, под бетон

Код товара : 27337

---

Донная форсунка Aquaviva EM2817C предназначена для забора воды в бетонных бассейнах, облицованных плиткой. Изготовлена из ABS пластика и ПВХ, устойчивых к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Монтируется в дно бассейна.

## Характеристики

Размещение	Донное
Тип стенок	Бетон
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	19.7
Материал	ABS пластик и ПВХ
Дополнительно	Высота: 52 мм Диаметр: 182 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка гидромассажная Aquaviva, AISI 304 (20 м3/ч)



**Код товара: 29781**

Гидромассажная форсунка Aquaviva - это отличный вариант для оборудования системы гидромассажа в бассейне. Подходит для всех типов покрытия бассейна.

Форсунка формирует направленную водо-воздушную струю. Гидромассаж - это отличный способ расслабиться, укрепить опорно-двигательную систему, мышцы и просто разнообразить времяпровождение в бассейне.

Форсунка выполнена из нержавеющей стали марки AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию УФ-излучения, дезинфицирующих средств. Может монтироваться в дно и стены чаши бассейна.

- > Пропускная способность: 20 м<sup>3</sup>/ч
- > Вид форсунки: массажная
- > Размеры: диаметр 102 мм, высота 250 мм
- > Подключение: 2"

## Характеристики

Заводской артикул	03.020
Размещение	Донное, Стеновое
Тип стенок	Бетон, Лайнер
Подключение	2"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	20
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Материал устойчивый к коррозии, воздействию УФ-излучения, дезинфицирующих средств
Размер	Диаметр 102 мм, высота 250 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка донная Aquaviva 2", AISI 304 (D120 мм), под бетон



Код товара: 29770

Форсунка Aquaviva - это отличное решение для циркуляции воды в бетонных бассейнах, облицованных плиткой. Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Монтируется в дно бассейна.

- > Диаметр: 120 мм
- > Подключение: 2"

## Характеристики

Заводской артикул	01.090
Размещение	Донное
Тип стенок	Бетон
Подключение	2"
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Материал устойчивый к коррозии, воздействию УФ-излучения, дезинфицирующих средств Используется для циркуляции воды в бассейне
Размер	Диаметр 120 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка донная прямоточная Aquaviva 1.5", AISI 304, под бетон



Код товара: 29772

Форсунка Aquaviva - это отличное решение для возврата отфильтрованной воды обратно в бассейн. Подходит для бетонных бассейнов и монтируется в дно.

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

- > Диаметр: 95 мм
- > Подключение: 1.5"
- > Наружная резьба
- > Пропускная способность: 9 м<sup>3</sup>/ч

## Характеристики

Заводской артикул	01.030
Размещение	Донное
Тип стенок	Бетон
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	9
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Имеет наружную резьбу
Вес, кг	0.2
Размер	Диаметр 95 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка донная прямоточная Aquaviva 1.5", AISI 304, под лайнер



Код товара: 29773

Форсунка Aquaviva - это отличное решение для возврата отфильтрованной воды обратно в бассейн. Подходит для лайнерных бассейнов и монтируется в дно.

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

- > Диаметр: 95 мм
- > Подключение: 1.5"
- > Наружная резьба
- > Пропускная способность: 9 м<sup>3</sup>/ч

## Характеристики

Заводской артикул	01.040
Размещение	Донное
Тип стенок	Лайнер
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	9
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Имеет наружную резьбу
Вес, кг	0.4
Размер	Диаметр 95 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка донная под лайнер Aquaviva EM2863



**Код товара: 16774**

---

Форсунка донная под лайнер EM2863. Изготовлена из ABS-пластика.

- > Диаметр решетки: 164.50 мм
- > Соединение: G2A (HP 2")

## Характеристики

Заводской артикул	88121712
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Донное
Тип стенок	Лайнер
Подключение	50 мм x 2"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	12
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.4
Размер	164.50 x 65.20 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Форсунка пылесосная под бетон Aquaviva EM2831



**Код товара: 16776**

---

Форсунка пылесосная под бетон EM2831. Изготовлена из ABS-пластика.

- > Диаметр: 118.90 мм
- > Цвет: белый

## Характеристики

Заводской артикул	88130812
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	50 мм x 2"
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.2
Размер	118x66 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка стеновая под бетон Aquaviva EM4408 (50 мм)



**Код товара: 16781**

---

Форсунка стеновая под бетон (клей д 50) EM4408. Изготовлена из ABS-пластика. Регулируемый угол подачи воды.

- > Диаметр: 87.70 мм
- > Соединение: под вклейку, 50 мм
- > Цвет: белый

## Характеристики

Заводской артикул	91601212
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	50 x 32 мм
Пропускная способность, м³/ч	5
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.1
Размер	87 x 50 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Форсунка стеновая под бетон Aquaviva EM4410 (2") сопло "круг"



**Код товара: 16783**

---

Форсунка стеновая под бетон Aquaviva EM4410. Регулируемый угол. Цвет белый.

- > Материал: ABS пластик
- > Производительность: 150 л/мин (9 м3/ч)
- > Соединение внутр.: 50 мм

## Характеристики

Заводской артикул	88094412
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	50 мм x 2"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	9
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.2
Размер	118 x 66 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Форсунка стеновая под бетон Aquaviva EM4411 (2") сопло "овал"



**Код товара: 16784**

---

Форсунка стеновая под бетон Aquaviva EM4411. Регулируемый угол. Цвет белый.

- > Материал: ABS пластик
- > Соединение внутр.: 50 мм
- > Соединение внеш.: G2A

## Характеристики

Заводской артикул	88094512
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	50 мм x 2"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	5
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.2
Размер	118 x 66 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Шумогаситель на трубу Д63 мм, AISI 304



Код товара: 32350

Шумогаситель предназначен для установки в ПВХ-трубу DN63. Позволяет минимизировать шум от слива воды в переливном лотке.

## Характеристики

Заводской артикул	063.00.00
Материал	Нерж. сталь AISI 304
Дополнительно	Диаметр: 63 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

# Водозабор Aquaviva 2", 125 мм, бетон, AISI 304



Код товара: 32797


Водозабор Aquaviva представляет собой устройство забора воды из чаши бассейна. Данный водозабор предназначен для бассейнов, которые имеют бетонное покрытие. Изготовлен из нержавеющей стали **AISI 304**

- > Диаметр: 125мм
- > Пропускная способность: 20 м3/ч,

## Характеристики

Заводской артикул	07.020
Размещение	Донное
Тип стенок	Бетон
Подключение	2"
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

# Форсунка пылесосная + заглушка, 2" лайнер, AISI-316L



Код товара: 33270

Форсунка пылесосная + заглушка, 2" лайнер, AISI-316L

- > Материал: нержавеющая сталь AISI 316L
- > Тип установки: под лайнер
- > Соединение: 2"

## Характеристики

Заводской артикул	16.040
Тип стенок	Лайнер
Подключение	2"
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

## Форсунка донная Aquaviva EM2861 (63 мм) под бетон



**Код товара: 17004**

---

Форсунка донная Aquaviva под бетон EM2861. Изготовлена из ABS-пластика.

- > Диаметр решетки: 120 мм
- > Соединение: 63 мм, под клей

## Характеристики

Заводской артикул	88121512
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Донное
Тип стенок	Бетон
Подключение	63 мм
Пропускная способность, м³/ч	12
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка донная под бетон Aquaviva EM2862



**Код товара: 16773**

---

Форсунка донная под бетон EM2862. Изготовлена из ABS-пластика.

- > Диаметр решетки: 127.90 мм
- > Соединение: G2A 50 мм

## Характеристики

Заводской артикул	88121611\88121612
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Донное
Тип стенок	Бетон
Подключение	50 мм x 2"
Пропускная способность, м³/ч	12
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.2
Размер	127.90 x 75.20 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Форсунка стеновая под лайнер Aquaviva EM4412 (2") сопло "овал"



**Код товара: 16785**

---

Форсунка стеновая под лайнер Aquaviva EM4412. Регулируемый угол. Цвет белый.

- > Материал: ABS пластик
- > Соединение внутр.: 50 мм
- > Соединение внеш.: G2A

## Характеристики

Заводской артикул	88094612
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Лайнер
Подключение	50 мм x 2"
Пропускная способность, м³/ч	5
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.2
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка стеновая под лайнер Aquaviva EM4414 (50 мм/2") сопло "круг", латунные вставки



**Код товара: 16786**

---

Форсунка стеновая под лайнер Aquaviva EM4414. Регулируемый угол. Цвет белый.

- > Материал: ABS пластик
- > Соединение внутр.: 50 мм/2"
- > Производительность: 150 л/мин (9 м3/ч)
- > Соединение внеш.: G2A

## Характеристики

Заводской артикул	91601224
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Лайнер
Подключение	50 мм x 2"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	5
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.2
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка стенная Aquaviva EM4415E для сборных бассейнов, 9 м3/ч



**Код товара: 21238**

---

Форсунка стенная для сборных бассейнов Aquaviva EM4415E. Регулируемый угол. Комплектуется гайкой и уплотнительным кольцом.

- > Материал: ABS пластик
- > Форма сопла: круг
- > Производительность: 150 л/мин (9 м3/ч)
- > Соединение внутр.: 50 мм

## Характеристики

Заводской артикул	91601226
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Стекловолокно
Подключение	50 мм
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	9
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.1
Размер	118.6 x 66 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Стеновой клапан Aquaviva EM2855 для пылесосной форсунки



**Код товара: 24187**

Стеновой клапан Aquaviva EM2855 пылесосной форсунки. Изготовлен из ABS-пластика методом литья под давлением. Высокое качество материалов и строгий контроль производственных процессов гарантируют долгий срок службы оборудования.

- > Материал: ABS пластик
- > Соединение: 38 мм; G1.5A

## Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон, Лайнер, Стекловолокно
Подключение	38 мм
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	9-14.4
Материал	АБС-пластик
Дополнительно	Материал: ABS пластик Резьбовое соединение: G1.5A
Размер	71x41 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка донная рассеивающая, 1,5" бетон, AISI-304



Код товара: 31733

Форсунка Aquaviva - это отличное решение для возврата отфильтрованной воды обратно в бассейн. Подходит для лайнерных бассейнов и монтируется в дно.

Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

- > Диаметр: 95 мм
- > Подключение: 1.5"
- > Наружная резьба
- > Пропускная способность: 9 м<sup>3</sup>/ч

## Характеристики

Заводской артикул	01.050
Размещение	Донное
Тип стенок	Бетон
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	9
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Имеет наружную резьбу
Вес, кг	0.6
Размер	Диаметр 95 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка донная AquaViva EM2824 бетон 50мм/2"



Код товара: 19534

---

Форсунка донная EM2824 бетон 50мм/2"

- > Материал: ABS пластик
- > Соединение: 50мм/2"

## Характеристики

Заводской артикул	EM2824
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Донное
Тип стенок	Бетон
Подключение	50 мм x 2"
Материал	АБС-пластик и ПВХ
Вес, кг	0.1
Размер	Диаметр - 108 мм, высота - 66 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Форсунка донная AquaViva EM2825 бетон 50мм/2"



Код товара: 19535

Форсунка донная EM2825 бетон 50мм/2"

- > Материал: ABS пластик
- > Соединение: 50мм/2"

## Характеристики

Заводской артикул	EM2825
Размещение	Донное
Тип стенок	Бетон
Подключение	50 мм x 2"
Материал	АБС-пластик и ПВХ
Вес, кг	0.1
Размер	Диаметр - 108 мм, высота - 66 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

# Форсунка всасывающая Aquaviva SP0029 для перелива, под бетон



Код товара: 25231

Всасывающая форсунка для перелива Aquaviva SP0022 - это отличный вариант для установки в бетонные бассейны, облицованные плиткой. Изготовлена из нержавеющей стали **AISI 304**, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Монтируется в стенки бассейна.

> Подключение: 2"

## Характеристики

Заводской артикул	02010004030
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	2"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	15
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

## Форсунка пылесосная под лайнер Aquaviva EM2836



**Код товара: 16775**

---

Форсунка пылесосная под лайнер EM2836. Изготовлена из ABS-пластика.

- > Диаметр: 118.90 мм
- > Цвет: белый

## Характеристики

Заводской артикул	88130912
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Лайнер
Подключение	50 мм x 2"
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.1
Размер	118x75 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка стеновая под бетон Aquaviva EM4409 (63 мм)



**Код товара: 16782**

---

Форсунка стеновая под бетон (клей д63 мм) EM4409. Изготовлена из ABS-пластика.

- > Диаметр: 83.20 мм
- > Соединение: под вклейку, 63 мм
- > Цвет: белый

## Характеристики

Заводской артикул	88094312
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	63 мм
Пропускная способность, м³/ч	5
Материал	АБС-пластик
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка стеновая Aquaviva 1,5" AISI 304/316 SS лайнер



Код товара: 20634

---

Форсунка Aquaviva из нержавеющей стали предназначена для подачи воды в бассейн, в режимах наполнения и рециркуляции. Предназначена для бассейнов с плиточной или лайнерной облицовкой. Специальная конструкция позволяет создать сильный поток воды в прямом направлении. Отличается эстетическим внешним видом и повышенной надежностью.

- › Материал: нержавеющая сталь AISI 304/316 SS
- › Пропускная способность: 7 м<sup>3</sup>/час
- › Тип установки: под лайнер/бетон
- › Соединение: 1,5"

## Характеристики

Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон, Лайнер
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м³/ч	7
Материал	сталь AISI 304/316 SS
Дополнительно	Полированное покрытие Стойкость к химии и УФ Цельная конструкция из стали
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка стенная под бетон Aquaviva (1,5") нерж.сталь



Код товара: 20633

---

Форсунка стенная Aquaviva из нержавеющей стали. Используется для циркуляции воды. Оснащена стальным шаровым соплом. Отличается эстетическим внешним видом и повышенной надежностью, срок службы таких деталей достигает десятков лет.

- > Материал: нержавеющая сталь AISI 304
- > Пропускная способность: 5 м<sup>3</sup>/час
- > Тип установки: бетон
- > Соединение: 1,5"

## Характеристики

Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	1.5"
Пропускная способность, м³/ч	5
Материал	сталь AISI 304
Дополнительно	Полированное покрытие Стойкость к химии и УФ Цельная конструкция из стали
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Форсунка Aquaviva EM2819 для перелива



Код товара: 5028

---

Всасывающая форсунка для перелива Aquaviva EM2819. Предназначена для использования в плавательных бассейнах, облицованных плиткой.

- › Материал: ABS пластик
- › Нижнее соединение клеевое: 50 мм или 1½"

## Характеристики

Заводской артикул	EM2819
Скачиваемые материалы	not available
Размещение	Стеновое
Тип стенок	Бетон
Подключение	50 мм x 1.5"
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	9
Материал	АБС-пластик и ПВХ
Дополнительно	Нижнее соединение: 50 мм
Вес, кг	0.2
Размер	длина 11.2 см, ширина 7.3 см, высота 9.9 см
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Форсунка всасывающая Aquaviva EM2826 для перелива 50 мм



**Код товара: 19536**

---

Форсунка всасывающая EM2826 для перелива 50 мм.

- > Материал: ABS пластик
- > Соединение: 50 мм

## Характеристики

Заводской артикул	EM2826
Размещение	Донное
Тип стенок	Бетон
Подключение	50 мм
Материал	АБС-пластик и ПВХ
Дополнительно	Соединение: 50 мм
Вес, кг	0.1
Размер	диаметр - 130 мм, высота - 56 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [avq@nt-rt.ru](mailto:avq@nt-rt.ru) || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>