

WEQ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>



Насос AquaViva LX WEQ1000 (380V, без пф, 122м³/h*10м, 7,5kW, 10HP), фланец, пластиковая подставка

Центробежный насос высокой мощности **LX WEQ1000** эффективно используется для подачи под давлением и циркуляции воды. Подходит для коммерческих и домашних бассейнов. Модель построена с использованием современных технологий, с использованием эффективных двигателей, а также прочных и термостойких материалов. Использование химически стойких компонентов позволяет использовать насос для отвода сточных вод и сильно кислотных жидкостей.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 488 000 л.
- Производительность: 122 м³/ч
- Мощность: 5.5 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Мотор | асинхронный |
| Производительность | 168 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ1500 (380V, без пф, 168м³/h*10м, 11kW, 15HP), фланец, пластиковая подставка

Центробежный насос высокой мощности **LX WEQ1500** эффективно используется для подачи под давлением и циркуляции воды. Подходит для коммерческих и домашних бассейнов. Модель построена с использованием современных технологий, с использованием эффективных двигателей, а также прочных и термостойких материалов. Использование химически стойких компонентов позволяет использовать насос для отвода сточных вод и сильно кислотных жидкостей.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 672 000 л.
- Производительность: 168 м³/ч
- Мощность: 9.2 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Мотор | асинхронный |
| Производительность | 168 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ2000 (380V, без пф, 185м³/h*10м, 15kW, 20HP), фланец, пластиковая подставка

Центробежный насос высокой мощности **LX WEQ2000** эффективно используется для подачи под давлением и циркуляции воды. Подходит для коммерческих и домашних бассейнов. Модель построена с использованием современных технологий, с использованием эффективных двигателей, а также прочных и термостойких материалов. Использование химически стойких компонентов позволяет использовать насос для отвода сточных вод и сильно кислотных жидкостей.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 740 000 л.
- Производительность: 185 м³/ч
- Мощность: 11 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Мотор | асинхронный |
| Производительность | 185 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ2500 (380V, без пф, 192м³/h*10м, 18,5kW, 25HP), фланец, пластиковая подставка

Центробежный насос высокой мощности **LX WEQ2500** эффективно используется для подачи под давлением и циркуляции воды. Подходит для коммерческих и домашних бассейнов. Модель построена с использованием современных технологий, с использованием эффективных двигателей, а также прочных и термостойких материалов. Использование химически стойких компонентов позволяет использовать насос для отвода сточных вод и сильно кислотных жидкостей.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 768 000 л.
- Производительность: 192 м³/ч
- Мощность: 15 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Мотор | асинхронный |
| Производительность | 192 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ400 (380V, без пф, 60м³/h*10м, 3кВт, 4HP), фланец, пластиковая подставка

Центробежный насос высокой мощности **LX WEQ400** эффективно используется для подачи под давлением и циркуляции воды. Подходит для коммерческих и домашних бассейнов. Модель построена с использованием современных технологий, с использованием эффективных двигателей, а также прочных и термостойких материалов. Использование химически стойких компонентов позволяет использовать насос для отвода сточных вод и сильно кислотных жидкостей.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 240 000 л.
- Производительность: 60 м³/ч
- Мощность: 2.2 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|----------------------|
| Мотор | асинхронный |
| Производительность | 60 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ500 (380V, без пф, 82м³/h*10м, 4kW, 5HP), фланец, пластиковая подставка

Центробежный насос высокой мощности **Aquaviva LX WEQ500** эффективно используется для подачи под давлением и циркуляции воды. Подходит для коммерческих и домашних бассейнов. Модель построена с использованием современных технологий, с использованием эффективных двигателей, а также прочных и термостойких материалов. Использование химически стойких компонентов позволяет использовать насос для отвода сточных вод и сильно кислотных жидкостей.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 328 000 л.
- Производительность: 82 м³/ч
- Мощность: 3 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|----------------------|
| Мотор | асинхронный |
| Производительность | 82 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ750 (380V, без пф, 100м³/h*10м, 5,5kW, 7,5HP), фланец, пластиковая подставка

Центробежный насос повышенной мощности AquaViva **LX WEQ750** эффективно используется для напорной подачи и циркуляции воды. Применяется в коммерческих и домашних бассейнах. Модель изготовлена по современной технологии с использованием высокоэффективного двигателя а также долговечных и термостойких материалов. Применение стойких к химическому воздействию комплектующих позволяет использовать насос для отвода стоков и жидкостей с повышенным содержанием кислотности.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 400 000 л.
- Производительность: 100 м³/ч
- Мощность: 4 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")
- Вал из нержавеющей стали AISI 304
- Подставка из пластика
- Два полюса

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Мотор | асинхронный |
| Производительность | 100 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ2500 (380V, без пф, 192м³/h*10м, 18,5kW, 25HP), фланец, без подставки

Центробежный насос высокой мощности AquaViva LX WEQ2500 эффективно используется для подачи и циркуляции воды. Подходит для коммерческих и домашних бассейнов. Модель построена с использованием современных технологий, с использованием эффективных двигателей, а также прочных и термостойких материалов. Применение стойких к химическому воздействию комплектующих позволяет использовать насос для отвода стоков и жидкостей с повышенным содержанием кислотности.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 768 000 л.
- Производительность: 192 м³/ч
- Мощность: 15 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Производительность | 192 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ2000 (380V, без пф, 185м³/h*10м, 15kW, 20HP), фланец, без подставки

Центробежный насос высокой мощности AquaViva LX WEQ2000 эффективно используется для подачи и циркуляции воды. Подходит для коммерческих и домашних бассейнов. Модель построена с использованием современных технологий, с использованием эффективных двигателей, а также прочных и термостойких материалов. Применение стойких к химическому воздействию комплектующих позволяет использовать насос для отвода стоков и жидкостей с повышенным содержанием кислотности.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 740 000 л.
- Производительность: 185 м³/ч
- Мощность: 11 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Производительность | 185 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ1500 (380V, без пф, 168м³/h*10м, 11kW, 15HP), фланец, без подставки

Центробежный насос высокой мощности AquaViva LX WEQ1500 эффективно используется для подачи и циркуляции воды. Подходит для коммерческих и домашних бассейнов. Модель построена с использованием современных технологий, с использованием эффективных двигателей, а также прочных и термостойких материалов. Применение стойких к химическому воздействию комплектующих позволяет использовать насос для отвода стоков и жидкостей с повышенным содержанием кислотности.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 672 000 л.
- Производительность: 168 м³/ч
- Мощность: 9.2 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Производительность | 168 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ1000 (380V, без пф, 122м³/h*10м, 7,5kW, 10HP), фланец, без подставки

Центробежный насос повышенной мощности AquaViva **LX WEQ1000** эффективно используется для напорной подачи и циркуляции воды. Применяется в коммерческих и домашних бассейнах. Модель изготовлена по современной технологии с использованием высокоэффективного двигателя а также долговечных и термостойких материалов. Применение стойких к химическому воздействию комплектующих позволяет использовать насос для отвода стоков и жидкостей с повышенным содержанием кислотности.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 488 000 л.
- Производительность: 122 м³/ч
- Мощность: 5.5 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Производительность | 122 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ750 (380V, без пф, 100м³/h*10м, 5,5kW, 7,5HP), фланец, без подставки

Центробежный насос повышенной мощности AquaViva **LX WEQ750** эффективно используется для напорной подачи и циркуляции воды. Применяется в коммерческих и домашних бассейнах. Модель изготовлена по современной технологии с использованием высокоэффективного двигателя а также долговечных и термостойких материалов. Применение стойких к химическому воздействию комплектующих позволяет использовать насос для отвода стоков и жидкостей с повышенным содержанием кислотности.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 400 000 л.
- Производительность: 100 м³/ч
- Мощность: 4 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Производительность | 100 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ500 (380V, без пф, 82м³/h*10м, 4kW, 5HP), фланец, без подставки

Центробежный насос повышенной мощности AquaViva **LX WEQ500** эффективно используется для напорной подачи и циркуляции воды. Применяется в коммерческих и домашних бассейнах. Модель изготовлена по современной технологии с использованием высокоэффективного двигателя, а также долговечных и термостойких материалов. Применение стойких к химическому воздействию комплектующих позволяет использовать насос для отвода стоков и жидкостей с повышенным содержанием кислотности.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 328 000 л.
- Производительность: 82 м³/ч
- Мощность: 3 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|----------------------|
| Производительность | 82 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |



Насос AquaViva LX WEQ400 (380V, без пф, 60м³/h*10м, 3кВт, 4HP), фланец, без подставки

Центробежный насос повышенной мощности AquaViva **LX WEQ400** эффективно используется для напорной подачи и циркуляции воды. Применяется в коммерческих и домашних бассейнах. Модель изготовлена по современной технологии с использованием высокоэффективного двигателя а также долговечных и термостойких материалов. Применение стойких к химическому воздействию комплектующих позволяет использовать насос для отвода стоков и жидкостей с повышенным содержанием кислотности.

- Максимальный объем обслуживаемого бассейна: 240 000 л.
- Производительность: 60 м³/ч
- Мощность: 2.2 кВт
- Подключение – фланцевое DN150 (6")

| | |
|----------------------|----------------------|
| Производительность | 60 м ³ /ч |
| Обороты двигателя | 2850 |
| Фаза | 3 (380-400 В) |
| Степень защиты | IP55 |
| Класс изоляции | F |
| Размер | 715x468x350 мм |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>