

СА

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>



Насос AquaViva LX CA150-125-200/90T (380V, без пф, 450m³/h*51m, 90kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электр. характеристики: 3-380V
- Размеры: 546x1116x565мм

Страна производитель	Китай
Производительность	450m ³ /h*51m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA150-125-200/75T (380V, без пф, 400m³/h*47m, 75kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электр. характеристики: 3-380V
- Размеры: 546x1116x565мм

Страна производитель	Китай
Производительность	400m ³ /h*47m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA150-125-200/55T (380V, без пф, 350m³/h*38m, 55kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электр. характеристики: 3-380V
- Размеры: 485x1040x565мм

Страна производитель	Китай
Производительность	350m ³ /h*38m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA150-125-200/45T (380V, без пф, 320m³/h*35m, 45kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электр. характеристики: 3-380V
- Размеры: 445x950x565мм

Страна производитель	Китай
Производительность	320m ³ /h*35m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA125-100-200/55T (380V, без пф, 320m³/h*46m, 55kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электр. характеристики: 3-380V
- Размеры: 485x1000x475мм

Страна производитель	Китай
Производительность	320m ³ /h*46m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA125-100-200/45T (380V, без пф, 240m³/h*45m, 45kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электр. характеристики: 3-380V
- Размеры: 256x711x405 мм

Страна производитель	Китай
Производительность	240m ³ /h*45m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA100-80-200/37T (380V, без пф, 200м³/h*48м, 37kW, 50HP) AISI 304

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электр. характеристики: 3-380V
- Размеры: 400x880x450мм

Страна производитель	Китай
Производительность	200м ³ /h*48м
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA100-80-200/30T (380V, без пф, 200м³/h*39м, 30kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электрич. характеристики: 3-380V
- Размеры: 400x880x450мм

Страна производитель	Китай
Производительность	200м ³ /h*39м
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA100-80-200/22T (380V, без пф, 200м³/h*26м, 22kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электрич. характеристики: 3-380V
- Размеры: 256x711x405 мм

Страна производитель	Китай
Производительность	200м ³ /h*26м
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA100-80-160/18.5T (380V, без пф, 192m³/h*25m, 18,5kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электрич. характеристики: 3-380V
- Размеры: 315x769x405 мм

Страна производитель	Китай
Производительность	192m ³ /h*25m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA100-80-160/15T (380V, без пф, 160m³/h*22m, 15kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электр. характеристики: 3-380V
- Размеры: 256x711x405 мм

Страна производитель	Китай
Производительность	160m ³ /h*22m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA100-80-160/11T (380V, без пф, 140m³/h*20m, 11kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 1
- Максимальное рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электрич. характеристики: 3-380V
- Размеры: 256x669x405 мм

Страна производитель	Китай
Производительность	140m ³ /h*20m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA80-65-200/30T (380V, без пф, 130m³/h*59m, 30kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электрич. характеристики: 3-380V
- Размеры: 400x844x425мм

Страна производитель	Китай
Производительность	130m ³ /h*59m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA80-65-200/22T (380V, без пф, 130м³/h*41m, 22kW, 30HP) AISI 304

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электр. характеристики: 3-380V
- Размеры: 356x776x405мм

Страна производитель	Китай
Производительность	130м ³ /h*41m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA80-65-200/18.5T (380V, без пф, 110м³/h*45м, 18,5kW, 25HP) AISI 304

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электрич. характеристики: 3-380V
- Размеры: 315x717x405мм

Страна производитель	Китай
Производительность	110м ³ /h*45м
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA80-65-160/15T (380V, без пф, 130м³/h*32m, 15kW, 20HP) AISI 304

Насос AquaViva LX CA80-65-160/15T (380V, без пф, 130м³/h*32m, 15kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электрич. характеристики: 3-380V
- Размеры: 300x665x360мм

Страна производитель	Китай
Производительность	130м ³ /h*32m
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F



Насос AquaViva LX CA80-65-125/9.2T (380V, без пф, 130м³/h*19м, 9,2kW)

- Корпус: термопластик
- Мотор: нерж. сталь
- Макс. температура воды: до 104°C
- Рек. температура среды: до 50°C
- Макс. рабочее давление: 10 Бар
- Класс защиты: IP55
- Класс изоляции: F
- Электрич. характеристики: 3-380V
- Размеры: 256x636x340мм

Страна производитель	Китай
Производительность	130м ³ /h
Фаза	3 (380-400 В)
Степень защиты	IP55
Класс изоляции	F

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>