

Переливные системы Nexus, Classik, Classic, Grift, Square

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04


Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>

Переливная решётка Aquaviva Nexus Mono Twin 150/25



Код товара: 26943


Переливная решётка Aquaviva Nexus Mono Twin 150/25 предназначена для отвода воды и перекрытия переливного желоба бассейна. Модульная конструкция и гибкое основание позволяет использовать решетку для бассейнов неправильной формы. Aquaviva Nexus Mono Twin имеет матовую поверхность с противоскользящим эффектом. Изготовлена из полипропилена и термопластичного эластомера. Устойчива к механическим повреждениям, ультрафиолету, воздействию химии, повышенной влажности и перепадам температуры (от -30 до +70°C).

- > Длина сегмента: 500 мм
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	AV-NXSMT15/25
Производитель	Aquaviva
Скачиваемые материалы	Инструкция
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

Переливная решётка Aquaviva Nexus Mono Twin 200/25



Код товара: 26944


Переливная решётка Aquaviva Nexus Mono Twin 200/25 предназначена для отвода воды и перекрытия переливного желоба бассейна. Модульная конструкция и гибкое основание позволяет использовать решетку для бассейнов неправильной формы. Aquaviva Nexus Mono Twin имеет матовую поверхность с противоскользящим эффектом. Изготовлена из полипропилена и термопластичного эластомера. Устойчива к механическим повреждениям, ультрафиолету, воздействию химии, повышенной влажности и перепадам температуры (от -30 до +70°C).

- > Длина сегмента: 500 мм
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	AV-NXSMT20/25
Производитель	Aquaviva
Скачиваемые материалы	Инструкция
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

Переливная решётка Aquaviva Nexus Mono Twin 250/25



Код товара: 26945

Переливная решётка Aquaviva Nexus Mono Twin 250/25 предназначена для отвода воды и перекрытия переливного желоба бассейна. Модульная конструкция и гибкое основание позволяет использовать решетку для бассейнов неправильной формы. Aquaviva Nexus Mono Twin имеет матовую поверхность с противоскользящим эффектом. Изготовлена из полипропилена и термопластичного эластомера. Устойчива к механическим повреждениям, ультрафиолету, воздействию химии, повышенной влажности и перепадам температуры (от -30 до +70°C).

- > Длина сегмента: 500 мм
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	AV-NXSMT25/25
Производитель	Aquaviva
Скачиваемые материалы	Инструкция
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка 2-е. соед. AquaViva 195*25mm Classik



Код товара: 32929

Переливная решетка Aquaviva. Серия Classik. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 195x25 мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: двойное
- > Цвет: белый
- > Количество: 40 шт/1м.пог

Характеристики

Заводской артикул	13019121011
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva 90 245*25mm



Код товара: 3607

Угловой элемент на 90 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке Classik i Grift шириной 245 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размеры: 300x245x25 мм
- > Угол: 90°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	13019121010
Производитель	Aquaviva
Скачиваемые материалы	not available
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva КК-15-2 Classic для переливной решетки 45° 145/25 мм (белый)



Код товара: 22761

Угловой элемент на 45 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке шириной 145 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 145x25 мм
- > Угол: 45°
- > Цвет: белый

Доказок невозможен, продажа только с остатков.

Характеристики

Заводской артикул	КК-15-2
Производитель	Aquaviva
Скачиваемые материалы	not available
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

L профиль AquaViva для переливной решетки Classik 2 m*25мм



Код товара: 649


Угловой профиль L-образного типа. Используется для создания угловой опоры на переливном канале. Подходит для переливных решеток соответствующей высоты. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 2000x25 мм
- > Угол: 90°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	13019121018
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев
Дополнительно	Устойчивость к влаге, повышенным и пониженным температурам, УФ, химическим средствам Оптимально для домашних и коммерческих бассейнов Рекомендуется для переливных решеток Classik и Grift

Переливная решетка AquaViva Classik (1-е. соед.)



Название товара

Переливная решетка 1-е. соед. AquaViva 145*25mm Classik

Код товара : 30475

Переливная решетка 1-е. соед. AquaViva 195*25mm Classik

Код товара : 16699

Переливная решетка 1-е. соед. AquaViva 245*25mm Classik

Код товара : 4183

Переливная решетка AquaViva. Серия Classik. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 145x25 мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: центральное
- > Цвет: белый
- > Количество: 40шт/1м.пог

Характеристики

Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

L профиль AquaViva для переливной решетки Classik 2 m*25мм



Код товара: 35167

Угловой профиль L-образного типа. Используется для создания угловой опоры на переливном канале. Подходит для переливных решеток соответствующей высоты. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 2000x25 мм
- > Угол: 90°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ21
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев
Дополнительно	Устойчивость к влаге, повышенным и пониженным температурам, УФ, химическим средствам Оптимально для домашних и коммерческих бассейнов Рекомендуется для переливных решеток Classik и Grift

Угловой элемент AquaViva 45 145*25mm



Код товара: 5378

Угловой элемент на 45 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке Classik i Grift шириной 145 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 145x25 мм
- > Угол: 45°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	13019121028
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva 90 градусов, 295*25mm



Код товара: 35186

Угловой элемент AquaViva на 90 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке шириной 295 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 295x25 мм
- > Угол: 90°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ28
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva 90 195*25mm



Код товара: 3605

Угловой элемент на 90 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке Classic и Grift шириной 195 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 243x195x25 мм
- > Угол: 90°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	13019121001
Производитель	Aquaviva
Скачиваемые материалы	not available
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva 45 245*25mm



Код товара: 4369

Угловой элемент на 45 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке Classik и Grift шириной 245 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 245x25 мм
- > Угол: 45°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	13019002012
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva КК-30-2 Classic для переливной решетки 45° 295/25 мм (белый)



Код товара: 22755

Угловой элемент на 45 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке шириной 295 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 295x25 мм
- > Угол: 45°
- > Цвет: белый

Доказано невозможно, продажа только с остатков.

Характеристики

Заводской артикул	КК-30-2
Производитель	Aquaviva
Скачиваемые материалы	not available
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva КК-15-1 Classic для переливной решетки 90° 145/25 мм (белый)



Код товара: 22760

Угловой элемент на 90 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке шириной 145 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 145x25 мм
- > Угол: 90°
- > Цвет: белый

Доказок невозможен, продажа только с остатков.

Характеристики

Заводской артикул	КК-15-1
Производитель	Aquaviva
Скачиваемые материалы	not available
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva 45 градусов 245*25mm



Код товара: 35182

Угловой элемент AquaViva на 45 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке шириной 245 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 245x25 мм
- > Угол: 45°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ26
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva 45 градусов 195*25mm



Код товара: 35181

Угловой элемент AquaViva на 45 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке шириной 195 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 195x25 мм
- > Угол: 45°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ24
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva 90 градусов 145*25mm



Код товара: 35183

Угловой элемент AquaViva на 90 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке шириной 145 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 145x25 мм
- > Угол: 90°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ23
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva 90 градусов, 195*25mm



Код товара: 35184

Угловой элемент AquaViva на 90 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке шириной 195 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 195x25 мм
- > Угол: 90°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ25
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Угловой элемент AquaViva 90 градусов, 245*25mm



Код товара: 35185


Угловой элемент AquaViva на 90 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке шириной 245 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 245x25 мм
- > Угол: 90°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ27
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка 1-е. соедин. AquaViva 295*25mm Grift



Код товара: 32934

Переливная решетка AquaViva. Серия Grift. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 295x25 мм (имеет допуск +/-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: центральное
- > Цвет: белый
- > Количество: 40 шт/1м.пог

Характеристики

Заводской артикул	13019121009
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев
Дополнительно	Устойчивость к влаге, повышенным и пониженным температурам, УФ, химическим средствам Оптимально для домашних и коммерческих бассейнов Гибкая наборная конструкция с одинарным центральным соединением элементов Возможно применение для создания загибов и поворотов

Угловой элемент AquaViva 45 295*25mm



Код товара: 16701


Угловой элемент на 45 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке Classik и Grift шириной 295 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 295x25 мм
- > Угол: 45°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	13019002013
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты

Угловой элемент AquaViva 90 295*25mm



Код товара: 16702

Угловой элемент на 90 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке Classik и Grift шириной 295 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 295x25 мм
- > Угол: 90°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	13019002017
Производитель	Aquaviva
Скачиваемые материалы	not available
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты

Угловой элемент AquaViva 90 145*25mm



Код товара: 30476

Угловой элемент на 90 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке Classik и Grift шириной 145 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 145x25 мм
- > Угол: 90°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	813019002014
Производитель	Aquaviva
Скачиваемые материалы	not available
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты

Угловой элемент AquaViva 45 145*25mm



Код товара: 35180

Угловой элемент AquaViva на 45 градусов. Используется для создания углового соединения в переливных бассейнах. Оптимально подойдет к переливной решетке шириной 145 мм. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 145x25 мм
- > Угол: 45°
- > Цвет: белый

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ22
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка 2-е. соед. AquaViva 245*25mm Classik 46 шт/1м. пог



Код товара: 35172

Переливная решетка AquaViva. Серия Classik. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размеры: 243x25мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: двойное
- > Цвет: белый
- > Количество секций: 46шт/1м.пог

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ07
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка 2-е. соед. AquaViva 295*25mm Classik 48 шт/1м. пог



Код товара: 35173

Переливная решетка AquaViva. Серия Classik. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размеры: 293x25мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: двойное
- > Цвет: белый
- > Количество секций: 48шт/1м.пог

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ08
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка 1-е. соед. AquaViva 195*25mm Square 48 шт/1м. пог



Код товара: 35174


Переливная решетка AquaViva. Серия Square. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размеры: 195x25мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: центральное
- > Цвет: белый
- > Количество секций: 48шт/1м.пог

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ11
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка 1-е. соед. AquaViva 245*25mm Square 50 шт/1м. пог



Код товара: 35175


Переливная решетка AquaViva. Серия Square. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размеры: 245x25мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: центральное
- > Цвет: белый
- > Количество секций: 50шт/1м.пог

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ12
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка 2-е. соед. AquaViva 295*25mm Classik



Код товара: 21686


Переливная решетка AquaViva. Серия Classik. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 295x25 мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: двойное
- > Цвет: белый
- > Количество: 40шт/1м.пог

Характеристики

Заводской артикул	13019002006
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка Aquaviva TG-03 Grift Claw с центральным соединением 245x25 мм (белая)



Код товара: 22750

Переливная решетка Aquaviva TG-03. Серия Grift Claw. Гибкая наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 245x25 мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: центральное
- > Цвет: белый

Дозаказ невозможен, продажа только с остатков.

Характеристики

Заводской артикул	TG03
Производитель	Aquaviva
Скачиваемые материалы	not available
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка 1-е. соед. AquaViva 145*25mm Classik 44 шт/1м. пог



Код товара: 35168

Переливная решетка AquaViva. Серия Classik. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размеры: 143x25мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: центральное
- > Цвет: белый
- > Количество секций: 44шт/1м.пог

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ01
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка 1-е. соед. AquaViva 195*25mm Classik 45 шт/1м. пог



Код товара: 35169

Переливная решетка AquaViva. Серия Classik. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размеры: 193x25мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: центральное
- > Цвет: белый
- > Количество секций: 45шт/1м.пог

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ02
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка 1-е. соед. AquaViva 245*25mm Classik 43 шт/1м. пог



Код товара: 35170

Переливная решетка AquaViva. Серия Classik. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размеры: 243x25мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: центральное
- > Цвет: белый
- > Количество секций: 43шт/1м.пог

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ03
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка 2-е. соед. AquaViva 195*25mm Classik 46 шт/1м. пог



Код товара: 35171

Переливная решетка AquaViva. Серия Classik. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размеры: 193x25мм (имеет допуск +-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: двойное
- > Цвет: белый
- > Количество секций: 46шт/1м.пог

Характеристики

Заводской артикул	КР НКЕ06
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка AquaViva KT-15 Classic с центральным соединением 145x25 мм (белая)



Код товара: 22747

Переливная решетка Aquaviva. Серия KT-15 Classic. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 145x25 мм (имеет допуск +/-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: центральное
- > Цвет: белый

Доказок невозможен, продажа только с остатков.

Характеристики

Заводской артикул	KT-15
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

Переливная решетка AquaViva KT-30 Classic с центральным соединением 295x25 мм (белая)



Код товара: 22749

Переливная решетка Aquaviva. Серия KT-30 Classic. Наборная (состоит из отдельных ячеек). Используется для создания зоны перелива в бассейнах. Выполняет функцию забора воды, а также декорирующую функцию. Деталь изготовлена из высокопрочного полимерного сплава, стойкого к УФ и влажности. Материал рассчитан на круглогодичное размещение на улице даже в условиях отрицательных температур.

- > Размер: 295x25 мм (имеет допуск +/-1% от заявленной ширины в готовом изделии)
- > Соединение: центральное
- > Цвет: белый

Доказок невозможен, продажа только с остатков.

Характеристики

Заводской артикул	KT-30
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Турция
Гарантия	12 месяцев

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>