

# Водопады для бассейнов Кобра, Spray, Дельфин, Cobra, Victoria, Gusak, Dolphin, Massage

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [avq@nt-rt.ru](mailto:avq@nt-rt.ru) || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>

## Водопад Aquaviva Кобра, AISI 304



### Название товара

Водопад Aquaviva Кобра, AISI 304, (400x400 мм)

Код товара : 29782

Водопад Aquaviva Кобра, AISI 304, (500x500 мм)

Код товара : 29783

---

Водопад Aquaviva Кобра - это отличный вариант для украшения зоны бассейна. Помимо декоративного эффекта, водопад формирует поток воды с массажными свойствами. Выполнен из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Размещается на борт бассейна.

- > Размеры: 400x400 мм
- > Размеры: 500x500 мм
- > Подключение: 2,5" Наружная резьба

## Характеристики

Тип подсветки	Без подсветки
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Дополнительно	Имеет массажные и декоративные свойства Устойчив к коррозии и УФ-излучению Размеры: 400x400 мм Размеры: 500x500 мм Подключение: 2,5" Наружная резьба
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

---

# Насадка к массажному водопаду EM4406 Soft Spray



Код товара: 29660

Насадка к массажному водопаду Aquaviva EM4406 Soft Spray сделана из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал обладает отличными антикоррозийными свойствами и высокой устойчивостью к воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

- › Пропускная способность: от 5.7 до 12 м<sup>3</sup>/ч
- › Массажный и расслабляющий эффект

## Характеристики

Заводской артикул	3025005
Тип подсветки	Без подсветки
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	от 5.7 до 12
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Дополнительно	Предназначена для массажного водопада Aquaviva EM4406 Soft Spray
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

# Водопад Aquaviva Дельфин



Код товара: 27481

Водопад Aquaviva Дельфин - является фонтаном или декоративной фигурой. Изготовлен из композитного стеклопластика. Имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

Цвета подставки на выбор:

- Серый
- Бежевый
- Синий.

Цвет поставки уточняйте у менеджера компании.

## Характеристики

Тип подсветки	Без подсветки
Тип установки	На борт
Дополнительно	Максимально допустимый проток воды - 10м3/час Подключение - Труба гибкая Aquaviva 50мм. Материал - Композитный стеклопластик 1000мм - ширина подставки. 700мм - длина подставки 1500мм - габаритная высота (дельфин с подставкой) 850мм - габаритная длина (дельфин с подставкой) 1300мм - высота дельфина без подставки Высота подставки - 200мм
Размер	1000*1500*850
Производитель	Aquaviva
Гарантия	5 лет

# Массажный водопад Aquaviva EM4402 Full Body Spray



**Код товара: 22818**

---

Массажный водопад Aquaviva EM4402 Full Body Spray предназначен для бассейнов, купелей и СПА. Сделан из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Предназначен для размещения у борта бассейна. Выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функцию.

## Характеристики

Заводской артикул	88093613
Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	От 14 до 48.4
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	50 мм / 1.5"
Дополнительно	Длина фланца: 20.7 см
Комплектация	Водопад Emaux EM4402 Full Body Spray Инструкция
Размер	705 x 1200 мм
Вес, кг	5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Водопад Aquaviva Г-образный, AISI 304 (700x500 мм)



Код товара: 26457

Водопад Aquaviva Г-образный - это отличный вариант для украшения зоны бассейна. Помимо декоративного эффекта, водопад формирует поток воды с массажными свойствами. Выполнен из нержавеющей стали AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Размещается на борт бассейна.

- > Высота: 700 мм
- > Ширина сопла: 500 мм

## Характеристики

Тип подсветки	Без подсветки
Пропускная способность, м <sup>3</sup> /ч	от 25 до 30
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	63 мм
Размер	700x500 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

## Водопад Aquaviva Кобра AISI 304 (700x500 мм), 1.5"



**Код товара: 26458**

---

Водопад Aquaviva Кобра - это отличный вариант для украшения зоны бассейна. Помимо декоративного эффекта, водопад формирует поток воды с массажными свойствами. Выполнен из нержавеющей стали марки AISI 304, устойчивой к коррозии, воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Размещается на борт бассейна.

- › Высота: 700 мм
- › Ширина сопла: 500 мм

## Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип подсветки	Без подсветки
Пропускная способность, м³/ч	от 11 до 16
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	1.5"
Дополнительно	Имеет массажные и декоративные свойства
Размер	700x500 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Водопад Aquaviva AQ Cobra



## Название товара

Водопад Aquaviva Cobra AQ-4040 (400x400 мм)

Код товара : 15769

Водопад Aquaviva Cobra AQ-5050 (500x500 мм)

Код товара : 15770

Водопад Aquaviva Cobra AQ-5060 (500x600 мм)

Код товара : 15771

Водопад Aquaviva Cobra AQ-5070 (500x700 мм)

Код товара : 15772

Водопад Aquaviva Cobra AQ-5080 (500x800 мм)

Код товара : 15773

---

Бортовой водопад Aquaviva Cobra AQ для бассейнов, купелей и СПА. Сделан из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Водопад кобра для бассейна предназначен для размещения у борта. Выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функцию. **Анкеры для установки на борт в комплекте.**

## Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	от 11 до 16
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	2" и 2.5"
Дополнительно	Соединение для AQ-Cobra-4040: 2", для AQ-Cobra-5050-AQ-Cobra-5080: 2½"
Комплектация	Водопад Aquaviva Cobra AQ Анкер для установки водопада Инструкция
Размер	от 400 до 800 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты

---

# Водопад Aquaviva AQ Victoria



## Название товара

Водопад Aquaviva Victoria AQ-5060 (500x600 мм)

Код товара : 15783

Водопад Aquaviva Victoria AQ-5070 (500x700 мм)

Код товара : 15784

Водопад Aquaviva Victoria AQ-5080 (500x800 мм)

Код товара : 15785

---

Бортовой водопад Aquaviva Victoria для бассейнов, купелей и СПА. Сделан из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Предназначен для размещения у борта бассейна. Выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функцию. **Анкеры для установки на борт в комплекте.**

## Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	21
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	2.5"
Комплектация	Водопад Aquaviva AQ Victoria Анкер для установки водопада Инструкция
Размер	от 600 до 1000 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты

---

# Водопад Aquaviva AQ Gusak



## Название товара

Водопад Aquaviva Gusak AQ-60100 (600x1000 мм)

Код товара : 15794

---

Бортовой водопад Aquaviva Gusak AQ для бассейнов, купелей и СПА. Сделан из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Предназначен для размещения у борта бассейна. Выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функцию. Может использоваться как водяная пушка. **Анкеры для установки на борт в комплекте.**

## Характеристики

Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	От 16 до 21
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	2.5"
Комплектация	Водопад Aquaviva AQ Gusak Анкер для установки водопада Инструкция
Размер	от 600 до 1000 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты

---

# Водопад Aquaviva AQ Dolphin



## Название товара

Водопад Aquaviva Dolphin AQ-5050 (500x500 мм)

Код товара : 15778

Водопад Aquaviva Dolphin AQ-5070 (500x700 мм)

Код товара : 15777

Водопад Aquaviva Dolphin AQ-6060 (600x600 мм)

Код товара : 15779

---


Бортовой водопад AQ Dolphin для бассейнов, купелей и СПА. Сделан из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Предназначен для размещения у борта бассейна. Выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функцию. **Анкеры для установки на борт в комплекте.**

## Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	от 16 до 21
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	2.5"
Комплектация	Водопад Aquaviva AQ Dolphin Анкер для установки водопада Инструкция
Размер	от 500 до 1000 мм
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты

---

# Массажный водопад Aquaviva EM4407 Massage Spray



**Код товара: 22823**

---


Массажный водопад Aquaviva EM4407 Massage Spray предназначен для бассейнов, купелей и СПА. Сделан из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Предназначен для размещения у борта бассейна. Выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функцию.

## Характеристики

Заводской артикул	88094113
Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	От 0.6 до 1.1
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	50 мм / 1.5"
Дополнительно	Длина фланца: 20.7 см
Комплектация	Водопад Emaux EM4407 Massage Spray Инструкция
Размер	655 x 1200 мм
Вес, кг	5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Стеновой водопад Aquaviva с LED подсветкой



### Название товара

Стеновой водопад Aquaviva PB 300-25(L) с LED подсветкой (306x138x76 мм)

Код товара : 7340

Стеновой водопад Aquaviva PB 600-150(L) с LED подсветкой (606x263x76 мм)

Код товара : 7344

Стеновой водопад Aquaviva PB 900-25(L) с LED подсветкой (906x138x76 мм)

Код товара : 7346

Стеновой водопад Aquaviva PB 900-150(L) с LED подсветкой (906x263x76 мм)

Код товара : 7347

Стеновой водопад Aquaviva PB 300-150(L) с LED подсветкой (306x263x76 мм)

Код товара : 7341

---

Стеновой водопад Aquaviva с LED подсветкой - это отличный вариант для украшения зоны бассейна. Помимо декоративного эффекта, водопад формирует поток воды с массажными свойствами. Выполнен из акрила. Водопад устанавливается на стене возле бассейна и имитирует плавное падение воды. Настройка цвета осуществляется при помощи панели или пульта. **LED контроллер, пульт и блок питания к водопаду приобретаются отдельно.**

## Характеристики

Скачиваемые материалы

Тип подсветки

Цвет подсветки

Питание светодиодов, В

Управление светодиодами

Синхронное управление

Пропускная способность, м<sup>3</sup>/ч

Материал

Тип установки

Соединение

Дополнительно

Комплектация

Производитель

Страна производства

Гарантия

## Инструкция

Светодиодная подсветка

Разноцветная

12

С помощью панели или пульта ДУ

Несколько водопадов через один контроллер

От 1.3 до 2.7

Акрил

В стену

50 мм

Длина фланца: от 2.5 до 15 см

Водопад Aquaviva  
Инструкция


Aquaviva

Китай

12 месяцев

---

# Стеновой водопад Aquaviva



## Название товара

Стеновой водопад Aquaviva PB 300-25 (306x138x76 мм)

Код товара : 7349

Стеновой водопад Aquaviva PB 300-150 (306x263x76 мм)

Код товара : 7350

Стеновой водопад Aquaviva PB 600-150 (606x263x76 мм)

Код товара : 7353

Стеновой водопад Aquaviva PB 900-25 (906x138x76 мм)

Код товара : 7355

Стеновой водопад Aquaviva PB 900-150 (906x263x76 мм)

Код товара : 7356

---

Стеновой водопад Aquaviva - это отличный вариант для украшения зоны бассейна. Помимо декоративного эффекта, водопад формирует поток воды с массажными свойствами. Выполнен из акрила. Водопад устанавливается на стене возле бассейна и имитирует плавное падение воды.

## Характеристики

Скачиваемые материалы	<b>Инструкция</b>
Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	От 1.3 до 2.7
Материал	Акрил
Тип установки	В стену
Соединение	50 мм
Дополнительно	Длина фланца: от 2.5 до 15 см
Комплектация	Водопад Aquaviva Инструкция
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Водопад Aquaviva, RGB LED



## Название товара

Водопад Aquaviva 600x300 мм, RGB LED

Код товара : 25225

Водопад Aquaviva 700x500 мм, RGB LED

Код товара : 25226

---


Водопад Aquaviva выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функции. Предназначен для размещения у борта бассейна. Выполнен из прозрачного акрила толщиной 1.5 мм. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Оснащен RGB LED подсветкой. Работает с насосом до 25 м³/ч.

## Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип подсветки	Светодиодная подсветка
Цвет подсветки	Разноцветная
Питание светодиодов, В	12
Управление светодиодами	С помощью панели или пульта ДУ
Синхронное управление	Несколько водопадов через один контроллер
Пропускная способность, м³/ч	до 25
Материал	Акрил
Тип установки	На борт
Соединение	63 мм
Комплектация	Водопад Aquaviva Инструкция <b>Подходит насос до 25 м³/ч</b>
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Водопад Aquaviva Г-образный, RGB LED



### Название товара

Водопад Aquaviva Г-образный (600x300 мм), RGB LED

Код товара : 26459

Водопад Aquaviva Г-образный (700x500 мм), RGB LED

Код товара : 26460

---

Водопад Aquaviva Г-образный - это отличный вариант для украшения зоны бассейна. Помимо декоративного эффекта, водопад формирует поток воды с массажными свойствами. Выполнен из прозрачного акрила толщиной 1.5 мм. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов.

- > Размещается на борт бассейна
- > Оснащен RGB LED подсветкой
- > Работает с насосом до 25 м<sup>3</sup>/час

## Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип подсветки	Светодиодная подсветка
Цвет подсветки	Разноцветная
Питание светодиодов, В	12
Управление светодиодами	С помощью панели или пульта ДУ
Синхронное управление	Несколько водопадов через один контроллер
Пропускная способность, м³/ч	до 25
Материал	Акрил
Тип установки	На борт
Соединение	63 мм
Комплектация	Работает с насосом до 25 м³/час
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Массажный водопад Aquaviva EM4401 Fast Spray



**Код товара: 22817**

---

Массажный водопад Aquaviva EM4401 Fast Spray предназначен для бассейнов, купелей и СПА. Сделан из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Предназначен для размещения у борта бассейна. Выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функцию.

## Характеристики

Заводской артикул	88093513
Скачиваемые материалы	not available
Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	От 14 до 48.4
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	50 мм / 1.5"
Дополнительно	Длина фланца: 20.7 см
Комплектация	Водопад Emaux EM4401 Fast Spray Инструкция
Размер	663 x 1200 мм
Вес, кг	5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Массажный водопад Aquaviva EM4403 Intense Jet Spray



**Код товара: 22819**

---

Массажный водопад Aquaviva EM4403 Intense Jet Spray предназначен для бассейнов, купелей и СПА. Сделан из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Предназначен для размещения у борта бассейна. Выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функцию.

## Характеристики

Заводской артикул	88093713
Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	От 5.8 до 24
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	50 мм / 1.5"
Дополнительно	Длина фланца: 20.7 см
Комплектация	Водопад Emaux EM4403 Intense Jet Spray Инструкция
Размер	630 x 1200 мм
Вес, кг	5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Массажный водопад Aquaviva EM4404 Jet Spray



**Код товара: 22820**

---

Массажный водопад Aquaviva EM4404 Jet Spray предназначен для бассейнов, купелей и СПА. Сделан из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Предназначен для размещения у борта бассейна. Выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функцию.

## Характеристики

Заводской артикул	88093813
Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	От 18 до 50
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	50 мм / 1.5"
Дополнительно	Длина фланца: 20.7 см
Комплектация	Водопад Emaux EM4404 Jet Spray Инструкция
Размер	628 x 1200 мм
Вес, кг	5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Массажный водопад Aquaviva EM4405 Jet Massage



**Код товара: 22821**

---

Массажный водопад Aquaviva EM4405 Jet Massage предназначен для бассейнов, купелей и СПА. Сделан из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Предназначен для размещения у борта бассейна. Выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функцию.

## Характеристики

Заводской артикул	88093913
Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	От 14 до 48.4
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	50 мм / 1.5"
Дополнительно	Длина фланца: 20.7 см
Комплектация	Водопад Emaux EM4405 Jet Massage Инструкция
Размер	553 x 1200 мм
Вес, кг	5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Массажный водопад Aquaviva EM4406 Soft Massage



**Код товара: 22822**

---

Массажный водопад Aquaviva EM4406 Soft Massage предназначен для бассейнов, купелей и СПА. Сделан из нержавеющей полированной стали AISI304 высокого качества. Материал изготовления имеет отличные антикоррозийные свойства и высокую устойчивость к воздействию ультрафиолета и химических реагентов. Предназначен для размещения у борта бассейна. Выполняет декоративную, массажную и циркулирующую функцию.

## Характеристики

Заводской артикул	88094013
Тип подсветки	Без подсветки
Синхронное управление	Нет
Пропускная способность, м³/ч	От 5.7 до 12
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Тип установки	На борт
Соединение	50 мм / 1.5"
Дополнительно	Длина фланца: 20.7 см
Комплектация	Водопад Emaux EM4406 Soft Massage Инструкция
Размер	598 x 1200 мм
Вес, кг	5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Стеновой водопад Aquaviva PB 600-25 (606x138x76 мм)



Код товара: 7352

Стеновой водопад Aquaviva PB 600-25 - это отличный вариант для украшения зоны бассейна. Помимо декоративного эффекта, водопад формирует поток воды с массажными свойствами. Выполнен из акрила. Водопад устанавливается на стене возле бассейна и имитирует плавное падение воды.

## Характеристики

Заводской артикул	PB600-25
Скачиваемые материалы	not available
Тип подсветки	Без подсветки
Тип установки	В стену
Соединение	50 мм
Дополнительно	Длина фланца: 2.5 см
Размер	60.6 x 13.8 x 7.6 см
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [avq@nt-rt.ru](mailto:avq@nt-rt.ru) || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>