

# Лестницы для бассейнов Overflow, Standard, Muro, SP, Mixta, MUS, BHL, BHK

## Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [avq@nt-rt.ru](mailto:avq@nt-rt.ru) || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>

## Лестница Aquaviva Overflow-415 (4 ступ.)



**Код товара: 15819**

Лестница Aquaviva Overflow-415 для общественных или частных бассейнов. Подходит для бассейнов с переливным лотком. Предназначена для удобного спуска и выхода из воды. Лестница монтируется в верхней части бассейна при помощи закладных стаканов с накладками из нержавеющей стали. Имеет дополнительное фланцевое крепление на уровне первой ступеньки. Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Мощные крепкие поручни с толщиной стальной стенки 1.0-1.2 мм. Общая толщина поручня (диаметр) 42 мм.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное/фланцевое
- > Количество ступеней: 4

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-OF-4
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	4
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница с поручнями Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1835 x 500 x 960 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Standard ST-215 (2 ступ.)



**Код товара: 15810**

Лестница Aquaviva Standard ST-215 предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. Стандартный формат лестницы. В комплекте поставляются все крепежные элементы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 2

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-ST-2
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	2
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1300 x 500 x 610 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Muro MU-315 (3 ступ.), усиленная



**Код товара: 29566**

Стеновая лестница Aquaviva Muro MU-315 - это отличный вариант для входа и выхода из бассейна. Лестница не требует лишнего места для установки.

Такая лестница подойдет для настенного монтажа в любом бассейне. Изготовлена из нержавеющей стали. Монтаж лестницы выполняется в верхней части бассейна при помощи болтов из нержавеющей стали и закладного стакана (анкера). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками.

Усиленная конструкция лестницы обусловлена специальной поперечной перемычкой. Благодаря ей лестница отлично подходит для интенсивного использования.

Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Лестница комплектуется полным комплектом крепежных элементов и противоскользящими ступеньками с накладками.

- > Материал: нержавеющая сталь AISI 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 3
- > Усиленная конструкция

## Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Тип крепления	Анкерное
Кол-во ступеней	3
Тип ступеней	С противоскользящими полимерными накладками
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Дополнительно	Усиленная конструкция Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница с поручнями Антискользящие ступеньки Крепежные элементы
Размер	96x50x35 см
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Лестница Aquaviva Muro MU-415 (4 ступ.), усиленный



**Код товара: 29567**

Стеновая лестница Aquaviva Muro MU-415 - это отличный вариант для входа и выхода из бассейна. Лестница не требует лишнего места для установки.

Такая лестница подойдет для настенного монтажа в любом бассейне. Изготовлена из нержавеющей стали. Монтаж лестницы выполняется в верхней части бассейна при помощи болтов из нержавеющей стали и закладного стакана (анкера). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками.

Усиленная конструкция лестницы обусловлена специальной поперечной перемычкой. Благодаря ей лестница отлично подходит для интенсивного использования.

Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Лестница комплектуется полным комплектом крепежных элементов и противоскользящими ступеньками с накладками.

- > Материал: нержавеющая сталь AISI 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 4
- > Усиленная конструкция

## Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Тип крепления	Анкерное
Кол-во ступеней	4
Тип ступеней	С противоскользящими полимерными накладками
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали, мм	1-1.2
Диаметр поручня, мм	42
Дополнительно	Усиленная конструкция Нагрузка на ступень: до 150 кг
Комплектация	Лестница с поручнями Антискользящие ступеньки Крепежные элементы
Размер	180x50x36 см
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Muro MU-515 (5 ступ.), усиленная



**Код товара: 29568**

Стеновая лестница Aquaviva Muro MU-515 - это отличный вариант для входа и выхода из бассейна. Лестница не требует лишнего места для установки.

Такая лестница подойдет для настенного монтажа в любом бассейне. Изготовлена из нержавеющей стали. Монтаж лестницы выполняется в верхней части бассейна при помощи болтов из нержавеющей стали и закладного стакана (анкера). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками.

Усиленная конструкция лестницы обусловлена специальной поперечной перемычкой. Благодаря ей лестница отлично подходит для интенсивного использования.

Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Лестница комплектуется полным комплектом крепежных элементов и противоскользящими ступеньками с накладками.

- > Материал: нержавеющая сталь AISI 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 5
- > Усиленная конструкция

## Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Тип крепления	Анкерное
Кол-во ступеней	5
Тип ступеней	С противоскользящими полимерными накладками
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Толщина стали, мм	1-1.2
Диаметр поручня, мм	42
Дополнительно	Усиленная конструкция Нагрузка на ступень: до 150 кг
Комплектация	Лестница с поручнями Антискользящие ступеньки Крепежные элементы
Размер	208x50x36 см
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva SP-515 (5 ступ.) из 2-х элементов



**Код товара: 15822**

Лестница Aquaviva SP-515 предназначена для обеспечения удобного входа и выхода из плавательного бассейна. Состоит из 2-х частей. Поручни отдельно устанавливаются на горизонтальной верхней части бассейна с помощью закладных стаканов, которые закрываются накладками из нержавеющей стали. Сама лестница со ступеньками монтируется на стенку бассейна с помощью фланцев, а нижняя ее часть упирается в стенку резиновыми заглушками. Очень удобное решение для бассейнов с плавающими покрывалами и защитными жалюзи.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное/фланцевое
- > Количество ступеней: 5

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-SP-5
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	5
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Поручни Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	2000 x 500 x 490 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Standard ST-515 (5 ступ.)



**Код товара: 15812**

Лестница Aquaviva Standard ST-515 предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. Стандартный формат лестницы. В комплекте поставляются все крепежные элементы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 5

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-ST-5
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	5
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	2050 x 500 x 610 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Overflow-515 (5 ступ.)



**Код товара: 15820**

Лестница Aquaviva Overflow-515 для общественных или частных бассейнов. Подходит для бассейнов с переливным лотком. Предназначена для удобного спуска и выхода из воды. Лестница монтируется в верхней части бассейна при помощи закладных стаканов с накладками из нержавеющей стали. Имеет дополнительное фланцевое крепление на уровне первой ступеньки. Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Мощные крепкие поручни с толщиной стальной стенки 1.0-1.2 мм. Общая толщина поручня (диаметр) 42 мм.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное/фланцевое
- > Количество ступеней: 5

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-OF-5
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	5
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница с поручнями Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	2085 x 500 x 957 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Muro MU-215 (2 ступ.)



**Код товара: 15807**

Стеновая лестница Aquaviva MU-215. Muro (Wall) наиболее неглубокие лестницы, не требующие лишнего места для установки. Такая лестница подойдет для настенного монтажа в любом бассейне. Изготовлена из нержавеющей стали. Монтаж лестницы выполняется в верхней части бассейна при помощи болтов из нержавеющей стали и закладного стакана (анкера). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Полный комплект крепежных элементов. Противоскользящие ступеньки с накладками.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 2

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MU-2
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	2
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1330 x 500 x 360 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Overflow-215 (2 ступ.)



**Код товара: 15817**

Лестница Aquaviva Overflow-215 для общественных или частных бассейнов. Подходит для бассейнов с переливным лотком. Предназначена для удобного спуска и выхода из воды. Лестница монтируется в верхней части бассейна при помощи закладных стаканов с накладками из нержавеющей стали. Имеет дополнительное фланцевое крепление на уровне первой ступеньки. Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Мощные крепкие поручни с толщиной стальной стенки 1.0-1.2 мм. Общая толщина поручня (диаметр) 42 мм.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное/фланцевое
- > Количество ступеней: 2

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-OF-2
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	2
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница с поручнями Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1335 x 500 x 960 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Muro MU-515 (5 ступ.)



**Код товара: 15809**

Стеновая лестница Aquaviva MU-515. Muro (Wall) наиболее неглубокие лестницы, не требующие лишнего места для установки. Такая лестница подойдет для настенного монтажа в любом бассейне. Изготовлена из нержавеющей стали. Монтаж лестницы выполняется в верхней части бассейна при помощи болтов из нержавеющей стали и закладного стакана (анкера). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Полный комплект крепежных элементов. Противоскользящие ступеньки с накладками.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 5

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MU-5
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	5
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	2080 x 500 x 360 см
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Mixta МХ-415 (4 ступ.)



**Код товара: 15806**

Лестница Aquaviva МХ-415 предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Идеально подойдет для частных и коммерческих бассейнов с узким бортом или переливным лотком. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. В комплекте поставляются все крепежные элементы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 4

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MX-4
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	4
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1800 x 500 x 610 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Mixta МХ-515 (5 ступ.)



**Код товара: 16748**

Лестница Aquaviva МХ-515 предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Идеально подойдет для частных и коммерческих бассейнов с узким бортом или переливным лотком. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. В комплекте поставляются все крепежные элементы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 5

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MX-5
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	5
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	2050 x 500 x 610 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Standard ST-415 (4 ступ.)



**Код товара: 16745**

Лестница Aquaviva Standard ST-415 предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. Стандартный формат лестницы. В комплекте поставляются все крепежные элементы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 4

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-ST-4
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	4
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1800 x 500 x 610 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva MUS-515 (5 ступ.) для облегченного спуска



**Код товара: 15816**

Лестница для облегченного спуска Aquaviva MUS-515. Изготовлена из нержавеющей стали, идеально подойдет для частных и коммерческих бассейнов. Монтаж лестницы выполняется в верхней части бассейна при помощи болтов из нержавеющей стали и закладного стакана (анкера). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Специальная наклонная конструкция лестницы обеспечивает удобный доступ в воду и обратный выход из нее.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 5

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MUS-5
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	5
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	2158 x 500 x 360 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Mixta MX-215 (2 ступ.)



**Код товара: 15805**

Лестница Aquaviva MX-215 предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Идеально подойдет для частных и коммерческих бассейнов с узким бортом или переливным лотком. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. В комплекте поставляются все крепежные элементы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 2

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MX-2
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	2
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1300 x 500 x 610 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

# Анкерные фланцы для лестниц Aquaviva



Код товара: 7257

Анкерные фланцы для лестниц Aquaviva. Используются при монтаже лестниц для бассейнов.

- > Высота: 14 см
- > Диаметр: 8.8 см
- > Под 42 мм стандартную трубу

## Характеристики

Заводской артикул	ANCHOR FLANGE FOR LADDERS
Тип товара	Лестница
Тип крепления	Анкерное
Вес, кг	0.1
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	6 месяцев

## Лестница Aquaviva Standard ST-315 (3 ступ.)



**Код товара: 15811**

Лестница Aquaviva Standard ST-315 предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. Стандартный формат лестницы. В комплекте поставляются все крепежные элементы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 3

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-ST-3
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	3
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1550 x 500 x 610 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Mixta NSF415-SR (4 ступ.)



**Код товара: 12413**

Лестница Aquaviva Mixta NSF415-SR предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. В комплекте поставляются крепежные элементы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 4

## Характеристики

Заводской артикул	NSF415-SR
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	4
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1830x493x533 мм
Вес, кг	13.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Muro MU-415 (4 ступ.)



**Код товара: 15808**

Стеновая лестница Aquaviva MU-415. Muro (Wall) наиболее неглубокие лестницы, не требующие лишнего места для установки. Такая лестница подойдет для настенного монтажа в любом бассейне. Изготовлена из нержавеющей стали. Монтаж лестницы выполняется в верхней части бассейна при помощи болтов из нержавеющей стали и закладного стакана (анкера). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Полный комплект крепежных элементов. Противоскользящие ступеньки с накладками.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 4

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MU-4
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	4
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1830 x 500 x 360 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva MUS-315 (3 ступ.) для облегченного спуска



**Код товара: 15814**

Лестница для облегченного спуска Aquaviva MUS-315. Изготовлена из нержавеющей стали, идеально подойдет для частных и коммерческих бассейнов. Монтаж лестницы выполняется в верхней части бассейна при помощи болтов из нержавеющей стали и закладного стакана (анкера). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Специальная наклонная конструкция лестницы обеспечивает удобный доступ в воду и обратный выход из нее.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 3

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MUS-3
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	3
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1680x500x360 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva SP-315 (3 ступ.) из 2-х элементов



**Код товара: 15015**

Лестница Aquaviva SP-315 предназначена для обеспечения удобного входа и выхода из плавательного бассейна. Состоит из 2-х частей. Поручни отдельно устанавливаются на горизонтальной верхней части бассейна с помощью закладных стаканов, которые закрываются накладками из нержавеющей стали. Сама лестница со ступеньками монтируется на стенку бассейна с помощью фланцев, а нижняя ее часть упирается в стенку резиновыми заглушками. Очень удобное решение для бассейнов с плавающими покрывалами и защитными жалюзи.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное/фланцевое
- > Количество ступеней: 3

## Характеристики

Заводской артикул	SP-315
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	3
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Поручни Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1550 x 500 x 490 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva SP-415 (4 ступ.) из 2-х элементов



**Код товара: 15016**

Лестница Aquaviva SP-415 предназначена для обеспечения удобного входа и выхода из плавательного бассейна. Состоит из 2-х частей. Поручни отдельно устанавливаются на горизонтальной верхней части бассейна с помощью закладных стаканов, которые закрываются накладками из нержавеющей стали. Сама лестница со ступеньками монтируется на стенку бассейна с помощью фланцев, а нижняя ее часть упирается в стенку резиновыми заглушками. Очень удобное решение для бассейнов с плавающими покрывалами и защитными жалюзи.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное/фланцевое
- > Количество ступеней: 4

## Характеристики

Заводской артикул	SP-415
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	4
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Поручни Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1800 x 500 x 490 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva BHL315-SR (3 ступени)



**Код товара: 12420**

Лестница (нижняя часть, без поручней) Aquaviva BHL315-SR для удобного и безопасного спуска в бассейн. Изготовлена из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Лестница крепится к стенке при помощи вспомогательного крепежа с болтами. Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов всех типов. Может использоваться отдельно, однако оптимальней всего использовать в сочетании с поручнями типа ARV, ARB, ARC.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: настенный фланец
- > Количество ступеней: 3

## Характеристики

Заводской артикул	BHL315-SR
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	3
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими насечками Нагрузка на ступень: до 150 кг Расстояние между ступенями: 250 мм Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.2 мм
Комплектация	Лестница с 3 антискользящими ступеньками Крепежная фурнитура
Размер	780x493x190 мм
Вес, кг	4.3
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva MUS-215 (2 ступ.) для облегченного спуска



**Код товара: 15813**

Лестница для облегченного спуска Aquaviva MUS-215. Изготовлена из нержавеющей стали, идеально подойдет для частных и коммерческих бассейнов. Монтаж лестницы выполняется в верхней части бассейна при помощи болтов из нержавеющей стали и закладного стакана (анкера). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Специальная наклонная конструкция лестницы обеспечивает удобный доступ в воду и обратный выход из нее.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 2

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MUS-2
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	2
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1480x500x360 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva BHL415-SR (4 ступени)



**Код товара: 12421**

Лестница (нижняя часть, без поручней) Aquaviva BHL415-SR для удобного и безопасного спуска в бассейн. Изготовлена из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Лестница крепится к стенке при помощи вспомогательного крепежа с болтами. Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов всех типов. Может использоваться отдельно, однако оптимальней всего использовать в сочетании с поручнями типа ARV, ARB, ARC.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: настенный фланец
- > Количество ступеней: 4

## Характеристики

Заводской артикул	BHL415-SR
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	4
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими насечками Нагрузка на ступень: до 150 кг Расстояние между ступенями: 250 мм Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.2 мм
Комплектация	Лестница с 4 антискользящими ступеньками Крепежная фурнитура
Размер	1030x493x190 мм
Вес, кг	6
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva BHL515-SR (5 ступеней)



**Код товара: 12422**

Лестница (нижняя часть, без поручней) Aquaviva BHL515-SR для удобного и безопасного спуска в бассейн. Изготовлена из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Лестница крепится к стенке при помощи вспомогательного крепежа с болтами. Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов всех типов. Может использоваться отдельно, однако оптимальней всего использовать в сочетании с поручнями типа ARV, ARB, ARC.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: настенный фланец
- > Количество ступеней: 5

## Характеристики

Заводской артикул	BHL515-SR
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	5
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими насечками Нагрузка на ступень: до 150 кг Расстояние между ступенями: 250 мм Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.2 мм
Комплектация	Лестница с 5 антискользящими ступеньками Крепежная фурнитура
Размер	1280x493x190 мм
Вес, кг	10
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Overflow-315 (3 ступ.)



**Код товара: 15818**

Лестница Aquaviva Overflow-315 для общественных или частных бассейнов. Подходит для бассейнов с переливным лотком. Предназначена для удобного спуска и выхода из воды. Лестница монтируется в верхней части бассейна при помощи закладных стаканов с накладками из нержавеющей стали. Имеет дополнительное фланцевое крепление на уровне первой ступеньки. Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Мощные крепкие поручни с толщиной стальной стенки 1.0-1.2 мм. Общая толщина поручня (диаметр) 42 мм.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное/фланцевое
- > Количество ступеней: 3

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-OF-3
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	3
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница с поручнями Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1580 x 500 x 957 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Mixta MX-315 (3 ступ.)



**Код товара: 16747**

Лестница Aquaviva MX-315 предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Идеально подойдет для частных и коммерческих бассейнов с узким бортом или переливным лотком. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. В комплекте поставляются все крепежные элементы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 3

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MX-3
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	3
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1550 x 500 x 610 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva MUS-415 (4 ступ.) для облегченного спуска



**Код товара: 15815**

Лестница для облегченного спуска Aquaviva MUS-415. Изготовлена из нержавеющей стали, идеально подойдет для частных и коммерческих бассейнов. Монтаж лестницы выполняется в верхней части бассейна при помощи болтов из нержавеющей стали и закладного стакана (анкера). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Специальная наклонная конструкция лестницы обеспечивает удобный доступ в воду и обратный выход из нее.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 4

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MUS-4
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	4
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1908x500x360 мм
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Standard NSL315-SR (3 ступ.)



**Код товара: 12407**

Лестница Aquaviva Standard NSL315-SR предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. В комплекте поставляются крепежные элементы. Стандартный тип лестницы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 3

## Характеристики

Заводской артикул	NSL315-SR
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	3
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1570x493x686 мм
Вес, кг	11
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница AquaViva Mixta NSF315-SR (3 ступ.)



Код товара: 12411

Лестница AquaViva NSF315-SR предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. В комплекте поставляются крепежные элементы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 3

## Характеристики

Заводской артикул	NSF315-SR
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	3
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1580x493x533 мм
Вес, кг	10
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva ВНК315-SR (3 ступ.)



**Код товара: 12423**

Лестница Aquaviva ВНК315-SR для удобного и безопасного спуска в бассейн. Представляет собой нижнюю часть лестницы без верхних поручней и используется в заглубленных бассейнах, где нет возможности установить цельную лестницу стандартного типа. Изготовлена из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Лестница крепится к стенке при помощи вспомогательного крепежа с болтами. Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Может использоваться отдельно, однако оптимальней всего использовать в сочетании с поручнями типа ARV, ARB, ARC.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: настенный фланец
- > Количество ступеней: 3

## Характеристики

Заводской артикул	ВНК315-SR
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	3
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Расстояние между ступенями: 250 мм Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.2 мм
Комплектация	Лестница с 3 антискользящими ступеньками Крепежная фурнитура
Размер	912x493x222 мм
Вес, кг	10
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva ВНК415-SR (4 ступ.)



**Код товара: 12424**

Лестница Aquaviva ВНК415-SR для удобного и безопасного спуска в бассейн. Представляет собой нижнюю часть лестницы без верхних поручней и используется в заглубленных бассейнах, где нет возможности установить цельную лестницу стандартного типа. Изготовлена из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Лестница крепится к стенке при помощи вспомогательного крепежа с болтами. Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Может использоваться отдельно, однако оптимальней всего использовать в сочетании с поручнями типа ARV, ARB, ARC.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: настенный фланец
- > Количество ступеней: 4

## Характеристики

Заводской артикул	ВНК415-SR
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	4
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Расстояние между ступенями: 250 мм Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.2 мм
Комплектация	Лестница с 4 антискользящими ступеньками Крепежная фурнитура
Размер	1192x493x222 мм
Вес, кг	12
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva ВНК515-SR (5 ступ.)



**Код товара: 12425**

Лестница Aquaviva ВНК515-SR для удобного и безопасного спуска в бассейн. Представляет собой нижнюю часть лестницы без верхних поручней и используется в заглубленных бассейнах, где нет возможности установить цельную лестницу стандартного типа. Изготовлена из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Лестница крепится к стенке при помощи вспомогательного крепежа с болтами. Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Может использоваться отдельно, однако оптимальней всего использовать в сочетании с поручнями типа ARV, ARB, ARC.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: настенный фланец
- > Количество ступеней: 5

## Характеристики

Заводской артикул	ВНК515-SR
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	5
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Расстояние между ступенями: 250 мм Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.2 мм
Комплектация	Лестница с 5 антискользящими ступеньками Крепежная фурнитура
Размер	1472x493x222 мм
Вес, кг	14
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Muro MU-315 (3 ступ.)



**Код товара: 6779**

Стеновая лестница Aquaviva MU-315. Muro (Wall) наиболее неглубокие лестницы, не требующие лишнего места для установки. Такая лестница подойдет для настенного монтажа в любом бассейне. Изготовлена из нержавеющей стали. Монтаж лестницы выполняется в верхней части бассейна при помощи болтов из нержавеющей стали и закладного стакана (анкера). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна резиновыми заглушками. Крепеж не нарушает гидроизоляцию чаши бассейна. Полный комплект крепежных элементов. Противоскользящие ступеньки с накладками.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 3

## Характеристики

Заводской артикул	AQ-MU-3
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.0-1.2 мм
Комплектация	Лестница с поручнями Антискользящие ступеньки Крепежные элементы
Размер	высота 96 см x ширина 50 см x глубина 35 см
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Muro NMU315-SR (3 ступ.)



**Код товара: 12416**

Лестница Aquaviva Muro NMU315-SR предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для полностью заглубленных бассейнов с узким бортом. В комплекте поставляются крепежные элементы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 3

## Характеристики

Заводской артикул	NMU315-SR
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	3
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1580x493x360 мм
Вес, кг	10.5
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## Лестница Aquaviva Standard NSL215-SR (2 ступ.)



**Код товара: 12406**

---

Лестница Aquaviva Standard NSL215-SR предназначена для удобного и безопасного спуска в бассейн. Поручни и ступени изготовлены из полированной нержавеющей стали марки AISI-304. Поручни крепятся к борту при помощи пластиковых стаканов (анкеров). Нижняя часть лестницы упирается в стену бассейна прорезиненной заглушкой. Ступени крепятся к поручням с помощью болтов. Лестница предназначена для заглубленных бассейнов. В комплекте поставляются крепежные элементы. Стандартный тип лестницы.

- > Материал: нерж. сталь 304
- > Тип крепления: анкерное
- > Количество ступеней: 2

## Характеристики

Заводской артикул	NSL215-SR
Скачиваемые материалы	not available
Тип товара	Лестница
Кол-во ступеней	2
Дополнительно	Тип ступеней: с антискользящими полимерными накладками Нагрузка на ступень: до 150 кг Диаметр поручня: 42 мм Толщина стали: 1.2 мм
Комплектация	Лестница Антискользящие ступени Декоративные заглушки Анкера Болты
Размер	1320 x 500 x 686 мм
Вес, кг	10
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

---

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Саранск (8342)22-96-24  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(727)345-47-04

**Беларусь** +(375)257-127-884

**Узбекистан** +998(71)205-18-59

**Киргизия** +996(312)96-26-47

эл.почта: [avq@nt-rt.ru](mailto:avq@nt-rt.ru) || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>