

апорная арматура НПВХ

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>

Обратный клапан пружинный EPDM AQUAVIVA



Варианты размерностей товаров в ассортименте

Обратный клапан пружинный d50 уплотнение EPDM AQUAVIVA, Россия

Обратный клапан пружинный d63 уплотнение EPDM AQUAVIVA, Россия

Обратный клапан пружинный d75 уплотнение EPDM AQUAVIVA, Россия

Обратный клапан пружинный d90 уплотнение EPDM AQUAVIVA, Россия

Обратный клапан пружинный EPDM AQUAVIVA из непластифицированного поливинилхлорида PVC-U. Имеет уплотнение из EPDM. Пр-во Россия. Изделия из ПВХ оптимальны для транспортировки жидкостей от 1 до +60°C под давлением и могут использоваться в системах водоснабжения и водоподготовки.

Тип детали	Обратный клапан
Рабочее давление	16 бар
Производитель	Россия



Дисковый поворотный затвор с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Варианты размерностей товаров в ассортименте

Дисковый поворотный затвор d63 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Дисковый поворотный затвор d75 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Дисковый поворотный затвор d90 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Дисковый поворотный затвор d110 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Дисковый поворотный затвор d125/140 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Дисковый поворотный затвор d160 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Дисковый поворотный затвор с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA без фланцев и болтов в комплекте. Выполнен из высококачественного PVC. Повышенная устойчивость к химии, коррозии, УФ и окислению. В комплекте с ручкой переключения.

- Давление: до 10 atm
- Температурный режим: +43 C
- Цвет: серый

Страна производитель	Россия
Диаметр	63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 125 мм, 140 мм, 160 мм
Производитель	Aquaviva
Тип детали	Дисковый затвор



Кран шаровый Aquaviva с электроприводом PTFE/EPDM On-off type AC220V

Варианты размерностей товаров в ассортименте

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d20 AC220B

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d25 AC220B

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva D50 мм AC24B

Дисковый поворотный затвор Aquaviva с электроприводом PTFE/EPDM On-off AC220V. Выполнен из высококачественного PVC. Повышенная устойчивость к химии и коррозии.

- Класс давления: PN10
- Соединение: фланцевое
- Напряжение: 220В
- Материал корпуса: PVC
- Материал клапана: EPDM(-30 ~ 80 °C)
- Материал затворного механизма: PVC
- Электропривод: On-off
- Рабочая среда: вода, жидкости, газ, масло, порошок, пар, коррозионная среда на основе кислоты

Тип детали	Дисковый затвор
Соединение	Под клей
Производитель	Aquaviva
Страна производитель	Китай



Кран шаровый Aquaviva с муфтовым окончанием

Варианты размерностей товаров в ассортименте

Кран шаровый d20 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием

Кран шаровый d25 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием

Кран шаровый d32 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием

Кран шаровый d40 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием

Кран шаровый d50 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием

Кран шаровый d63 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием

Кран шаровый d75 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием

Кран шаровый d90 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием

Кран шаровый d110 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием

Шаровый кран Aquaviva с муфтовым окончанием из непластифицированного поливинилхлорида PVC-U и EPDM. Уплотнение из TPV. Клеевое крепление. Производство Россия.

Изделия из ПВХ подходят для транспортировки жидкостей с максимальной температурой до 60°C. При увеличении температуры рабочей жидкости предельное давление снижается.

Тип детали	Кран
Соединение	Под клей
Производитель	Aquaviva
Страна производитель	Россия



Клапан соленоидный AquaViva 2W31, латунь

Клапан соленоидный AquaViva 2W31 Латунь, с высокой частотой вращения катушки.

- Тип соединения: резьба
- Напряжение: 220В

Тип детали	Обратный клапан
Производитель	AquaViva
Страна производитель	Китай



Дисковый поворотный затвор Aquaviva с электроприводом EPDM On-off AC220В

Варианты размерностей товаров в ассортименте

Дисковый поворотный затвор Aquaviva D63 AC220В

Дисковый поворотный затвор Aquaviva D75 AC220В

Дисковый поворотный затвор Aquaviva D90 AC220В

Дисковый поворотный затвор Aquaviva D110 AC220В

Дисковый поворотный затвор Aquaviva D125/140 AC220В

Дисковый поворотный затвор Aquaviva D160 AC220В

Дисковый поворотный затвор Aquaviva D200/225 AC220В

Дисковый поворотный затвор Aquaviva с электроприводом PTFE/EPDM On-off AC220V. Выполнен из высококачественного PVC. Повышенная устойчивость к химии и коррозии.

- Класс давления: PN10
- Соединение: фланцевое
- Напряжение: 220В
- Материал корпуса: PVC
- Материал клапана: EPDM(-30 ~ 80 °C)
- Материал затворного механизма: PVC
- Электропривод: On-off
- Рабочая среда: вода, жидкости, газ, масло, порошок, пар, коррозионная среда на основе кислоты

Тип детали	Дисковый затвор
Соединение	Под клей
Производитель	Aquaviva
Страна производитель	Китай



Обратный клапан шаровый ПВХ Aquaviva с муфтовым окончанием

Варианты размерностей товаров в ассортименте

Обратный клапан шаровый ПВХ 20мм

Обратный клапан шаровый ПВХ 25мм

Обратный клапан шаровый ПВХ 32мм

Обратный клапан шаровый ПВХ 40мм

Обратный клапан шаровый ПВХ 50мм

Обратный клапан шаровый ПВХ 63мм

Обратный клапан шаровый ПВХ 110мм

Обратный клапан шаровый ПВХ с муфтовым окончанием в сборе. Выполнен из высококачественного ABS и PVC пластика. Устойчив к химии, коррозии, УФ и окислению. Используется для недопущения изменения направления потока жидкости в трубопроводе. Пропускает жидкость в одном направлении и препятствует ее движению в противоположном. Не требует обслуживания и прост в установке.

- Макс. давление: 9 Бар
- Цвет: серый

Тип детали	Обратный клапан
Соединение	Под клей
Производитель	Aquaviva
Страна производитель	Россия

Клапан соленоидный Aquaviva 2W31, латунь



Название товара

Клапан соленоидный Aquaviva 2W31 (DN20-3/4) d25 мм

Код товара : 19817

Клапан соленоидный Aquaviva 2W31 (DN25-G1) d32 мм

Код товара : 19818

Клапан соленоидный Aquaviva 2W31 Латунь, с высокой частотой вращения катушки.

- > Тип соединения: резьба
- > Напряжение: 220В

Характеристики

Наличие электропривода

Да

Дополнительно

Тип соединения: резьба
Материал корпуса: латунь
Арматурная труба: нержавеющая сталь 304
Плунжер: нержавеющая сталь 430F
Шнековые кольца: нержавеющая сталь 304
Пружина: SS 304
Максимальная температура: 120°C
Электропривод: On-off AC220V
Видеообзор

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Гарантия

12 месяцев

Обратный клапан Aquaviva V40-1/V50-1 E



Название товара

Обратный клапан Aquaviva V40-1 (E) 50 мм

Код товара : 11954

Обратный клапан Aquaviva V50-1 (E) 63 мм

Код товара : 11955

Обратный клапан однопозиционный в сборе. Выполнен из высококачественного ABS и PVC пластика. Устойчив к химии, коррозии, УФ и окислению. Используется для недопущения изменения направления потока жидкости в трубопроводе. Обратные клапаны пропускают жидкость в одном направлении и препятствуют ее движению в противоположном. Не требует обслуживания и прост в установке. Имеет смотровое окно.

- > Макс. давление: 4 Бара
- > Цвет: белый

Характеристики

Наличие электропривода	Нет
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Кран Aquaviva V40-2/V50-2 E двухпозиционный (50-63 мм)



Название товара

Кран Aquaviva V40-2 (E) двух позиционный 50 мм.

Код товара : 11956

Кран Aquaviva V50-2 (E) двух позиционный 63 мм.

Код товара : 11957

Кран двухпозиционный в сборе. Выполнен из высококачественного ABS и PVC пластика. Повышенная устойчивость к химии, коррозии, УФ и окислению. Не требует обслуживания и прост в установке. В комплекте с ручкой переключения.

- > Диаметр: 50-63 мм
- > Макс. давление: 4 Бара
- > Цвет: белый

Характеристики

Наличие электропривода	Нет
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Кран мотылек ПВХ ERA без фланцев



Название товара

Дисковый затвор ПВХ общего применения 90 мм (без фланцев)

Код товара : 12619

Дисковый затвор ПВХ общего применения 110 мм (без фланцев)

Код товара : 12620

Дисковый затвор ПВХ общего применения 63 мм (без фланцев)

Код товара : 18052

Дисковый затвор ПВХ общего применения 75 мм (без фланцев)

Код товара : 12618

Кран мотылёк без фланца 250mm

Код товара : 21905

Кран мотылёк без фланца 315mm

Код товара : 31994

Кран мотылек. Выполнен из высококачественного PVC. Повышенная устойчивость к химии, коррозии, УФ и окислению. В комплекте с ручкой переключения.

- > Терморегим: +43 C
- > Цвет: серый

Характеристики

Наличие электропривода	Нет
Скачиваемые материалы	not available
Производитель	Era
Гарантия	12 месяцев

Обратный клапан ПВХ



Название товара

Обратный клапан ПВХ 25 мм

Код товара : 5935

Обратный клапан ПВХ 20 мм

Код товара : 5934

Обратный клапан ПВХ. Безпружинный с полусферической заслонкой. Используется для пропуски жидкости в одном направлении и препятствуют ее движению в обратном. Выполнен из высококачественного ПВХ. Повышенная устойчивость к химии и окислению.

- > Соединение: под вклейку
- > Давление: до 10 Бар
- > Цвет: серый

Характеристики

Наличие электропривода	Нет
Скачиваемые материалы	not available
Дополнительно	Тип заслонки: полусферическая
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Praher
Гарантия	12 месяцев

Запасная ручка для шаровых кранов



Название товара

Запасная ручка для крана, диаметр 40 мм

Код товара : 15434

Запасная ручка для крана, диаметр 50 мм

Код товара : 15435

Запасная ручка для крана, диаметр 63 мм

Код товара : 15436

Запасная ручка для шаровых кранов. Повышенная устойчивость к химии, коррозии, УФ и окислению.

- > Материал: EPDM
- > Цвет: красный

Характеристики

Условия доставки

Доставка осуществляется после 100% предоплаты

Гарантия

12 месяцев

Кран шаровый Aquaviva с электроприводом PTFE/EPDM On-off type AC220V



Название товара

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d20 AC220B

Код товара : 20909

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d25 AC220B

Код товара : 20910

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d32 AC220B

Код товара : 19814

Кран шаровый Aquaviva с электроприводом PTFE/EPDM On-off type d32 AC24V

Код товара : 20792

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d40 AC220B

Код товара : 20698

Кран шаровый Aquaviva с электроприводом PTFE/EPDM On-off type d40 AC24V

Код товара : 36511

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d50 мм AC24B

Код товара : 19815

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d50 AC220B

Код товара : 20892

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d63 AC220B

Код товара : 19816

Кран шаровый Aquaviva с электроприводом PTFE/EPDM On-off type d63 AC24V

Код товара : 34772

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d75 AC220B

Код товара : 24312

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d90 AC220B

Код товара : 24313

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d110 AC220B

Код товара : 24314

Кран шаровый Aquaviva с электроприводом PTFE/EPDM On-off type с разъемами для труб. Клеевое крепление. Выполнен из высококачественного PVC, EPDM и PTFE. Повышенная устойчивость к химии, коррозии и воздействию УФ-лучей.

- > Давление: до 10 atm
- > Тип соединения: под клей
- > Напряжение: 220В

Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Дополнительно	Тип соединения: под клей Материал корпуса: PVC Уплотнительный материал: PTFE/EPDM Электропривод: On-off Давление: до 10 atm Электрическое напряжение: 220В
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай

Дисковый поворотный затвор Aquaviva с электроприводом EPDM On-off AC220V



Название товара

Дисковый затвор Aquaviva d63 AC220B

Код товара : 25523

Дисковый затвор Aquaviva d75 AC220B

Код товара : 20901

Дисковый затвор Aquaviva d90 AC220B

Код товара : 19812

Дисковый затвор Aquaviva d110 AC220B

Код товара : 19813

Дисковый затвор Aquaviva d125/140 AC220B

Код товара : 20675

Дисковый затвор Aquaviva d160 AC220B

Код товара : 20688

Дисковый затвор Aquaviva d200/225 AC220B

Код товара : 20902

Дисковый поворотный затвор Aquaviva с электроприводом EPDM On-off d63 24VAC/DC

Код товара : 36225

Дисковый поворотный затвор Aquaviva с электроприводом EPDM On-off d75 24VAC/DC

Код товара : 36228

Дисковый поворотный затвор Aquaviva с электроприводом EPDM On-off d90 24VAC/DC

Код товара : 34618

Дисковый поворотный затвор Aquaviva с электроприводом EPDM On-off d110 AC24V

Код товара : 20205

Дисковый поворотный затвор Aquaviva с электроприводом EPDM On-off d160 24VAC/DC

Код товара : 91773

Дисковый поворотный затвор Aquaviva с электроприводом EPDM On-off d200/225 24VAC/DC

Код товара : 49747

Дисковый поворотный затвор Aquaviva с электроприводом EPDM On-off AC220V. Выполнен из высококачественного PVC. Повышенная устойчивость к химии и коррозии.

- > Давление: до 10 атм
- > Соединение: фланцевое
- > Напряжение: 220 В

Характеристики

Дополнительно

Номинальный размер: DN80
Материал корпуса: PVC
Класс давления: PN10
Материал клапана: EPDM(-30 ~ 80 °C)
Материал затворного механизма: PVC
Электропривод: On-off AC220V
Рабочая среда: вода, жидкости, газ, масло, порошок, пар,
коррозионная среда на основе кислоты

Гарантийный срок хранения

2 года

Условия доставки

Доставка осуществляется после 100% предоплаты

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Китай

Кран шаровый Aquaviva с муфтовым окончанием



Название товара

Кран шаровый d20 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием AQUAVIVA

Код товара : 27832

Кран шаровый d25 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием AQUAVIVA

Код товара : 27833

Кран шаровый d32 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием AQUAVIVA

Код товара : 27816

Кран шаровый d40 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием AQUAVIVA

Код товара : 27834

Кран шаровый d50 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием AQUAVIVA

Код товара : 27444

Кран шаровый d63 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием AQUAVIVA

Код товара : 27726

Кран шаровый d110 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием AQUAVIVA

Код товара : 29649

Кран шаровый d75 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием AQUAVIVA

Код товара : 29061

Кран шаровый d90 (уплотнение TPV, остальное EPDM) с муфтовым окончанием AQUAVIVA

Код товара : 29648

Шаровый кран Aquaviva с муфтовым окончанием из непластифицированного поливинилхлорида PVC-U и EPDM. Уплотнение из TPV. Клеевое крепление. Производство Россия. Изделия из ПВХ подходят для транспортировки жидкостей с максимальной температурой до 60°C. При увеличении температуры рабочей жидкости предельное давление снижается.

Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	24 месяца

Дисковый поворотный затвор с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA



Название товара

Дисковый поворотный затвор d63 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Код товара : 20922

Дисковый поворотный затвор d75 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Код товара : 20926

Дисковый поворотный затвор d90 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Код товара : 20923

Дисковый поворотный затвор d110 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Код товара : 27912

Дисковый поворотный затвор d125/140 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Код товара : 21895

Дисковый поворотный затвор d160 с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA

Код товара : 28800

Дисковый поворотный затвор с ручкой, уплотнение EPDM AQUAVIVA без фланцев и болтов в комплекте. Выполнен из высококачественного PVC. Повышенная устойчивость к химии, коррозии, УФ и окислению. В комплекте с ручкой переключения.

- > Давление: до 10 atm
- > Температурный режим: +43 C
- > Цвет: серый

Характеристики

Производитель

Aquaviva

Страна производства

Россия

Обратный клапан пружинный EPDM AQUAVIVA



Название товара

Обратный клапан пружинный d50 уплотнение EPDM AQUAVIVA

Код товара : 29650

Обратный клапан пружинный d63 уплотнение EPDM AQUAVIVA

Код товара : 29651

Обратный клапан пружинный d75 уплотнение EPDM AQUAVIVA

Код товара : 29652

Обратный клапан пружинный d90 уплотнение EPDM AQUAVIVA

Код товара : 29653

Обратный клапан пружинный EPDM AQUAVIVA из непластифицированного поливинилхлорида PVC-U. Имеет уплотнение из EPDM. Пр-во Россия. Изделия из ПВХ оптимальны для транспортировки жидкостей от 1 до +60°C под давлением и могут использоваться в системах водоснабжения и водоподготовки.

Характеристики

Рабочее давление	16 бар
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

Обратный клапан межфланцевый



Название товара

Обратный клапан межфланцевый d63

Код товара : 20206

Обратный клапан межфланцевый d75

Код товара : 20207

Обратный клапан межфланцевый d90

Код товара : 20208

Обратный клапан межфланцевый d110

Код товара : 20209

Обратный клапан межфланцевый d140

Код товара : 20210

Обратный клапан межфланцевый d160

Код товара : 20211

Обратный клапан межфланцевый 225 мм без фланцев

Код товара : 34687

Обратный клапан Aquaviva межфланцевый 250 мм

Код товара : 17666

Обратный клапан межфланцевый 315 мм без фланцев

Код товара : 17667

Обратные клапаны применяются для перекрытия обратного потока жидкости.

- > Корпус: ПВХ
- > Присоединения: Межфланцевое
- > Диаметр: 63 мм, 75 мм, 90 мм, 110 мм, 140 мм, 160 мм, 225 мм, 250 мм, 315 мм

Характеристики

Страна производства

Китай

Гарантия

12 месяцев

Шаровый кран ПВХ Aquaviva компактный (неразборный)



Название товара

Кран шаровый ПВХ (неразборный) 20 мм

Код товара : 18414

Кран шаровый ПВХ (неразборный) 25 мм

Код товара : 18415

Кран шаровый ПВХ (неразборный) 32 мм

Код товара : 18416

Кран шаровый ПВХ (неразборный) 40 мм

Код товара : 18417

Кран шаровый ПВХ (неразборный) 50 мм

Код товара : 18418

Кран шаровый ПВХ (неразборный) 63 мм

Код товара : 18515

Кран шаровый ПВХ компактный (неразборный) PN10. Соединение клеевое. Корпус выполнен из высококачественного ПВХ и РР, уплотнительное кольцо штока из EPDM. Шар, ручка и крышка из PVC, ABS, PP. Устойчивый к химии, коррозии, УФ и окислению.

- > Цвет: серый
- > Рабочее давление: 1.0 МРА

Характеристики

Наличие электропривода	Нет
Скачиваемые материалы	not available
Рабочее давление	10 бар
Гарантийный срок хранения	2 года
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Кран шаровый Aquaviva с внутренней резьбой



Название товара

Кран шаровый d32*1" (уплотнение TPV, остальное EPDM) внутренняя резьба AQUAVIVA

Код товара : 34790

Кран шаровый d50*1-1/2" (уплотнение TPV, остальное EPDM) внутренняя резьба AQUAVIVA

Код товара : 33944

"Кран шаровый d63*2"" (уплотнение TPV, остальное EPDM) внутренняя резьба AQUAVIVA

Код товара : 32791

Кран шаровый d75*2-1/2" (уплотнение TPV, остальное EPDM) внутренняя резьба AQUAVIVA

Код товара : 34172

Кран шаровый d90*3" (уплотнение TPV, остальное EPDM) внутренняя резьба AQUAVIVA

Код товара : 34351

Шаровый кран Aquaviva с внутренней резьбой из непластифицированного поливинилхлорида PVC-U и EPDM. Уплотнение из TPV. Клеевое крепление. Производство Россия. Изделия из ПВХ подходят для транспортировки жидкостей с максимальной температурой до 60°C. При увеличении температуры рабочей жидкости предельное давление снижается.

Характеристики

Страна производства

Россия

Гарантия

12 месяцев

Кран шаровый с электроприводом Aquaviva d110 AC220B



Код товара: 24314

Кран шаровый Aquaviva с электроприводом PTFE/EPDM On-off type с разъемами для труб. Клеевое крепление. Выполнен из высококачественного PVC, EPDM и PTFE. Повышенная устойчивость к химии, коррозии и воздействию УФ-лучей.

- > Давление: до 10 атм
- > Тип соединения: под клей
- > Напряжение: 220 В

Характеристики

Скачиваемые материалы	not available
Дополнительно	Диаметр: 110 мм Тип соединения: под клей Материал корпуса: PVC Уплотнительный материал: PTFE/EPDM Электропривод: On-off
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	24 месяца

Кран Aquaviva V40-3 (E) трех позиционный 50 мм.



Код товара: 11958

- > Диаметр: 50 мм.
- > Цвет - белый

Характеристики

Тип товара	Кран
Скачиваемые материалы	not available
Дополнительно	Диаметр: 50 мм. Цвет - белый
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай
Гарантия	12 месяцев

Автоматический клапан обратной промывки AQUAVIVA, Россия



Название товара

Автоматический клапан обратной промывки AQUAVIVA, Россия d63

Код товара : 31291

Автоматический клапан обратной промывки AQUAVIVA, Россия d90

Код товара : 31292

Вентиль обеспечивает режим фильтрации (при обесточенном пневмоклапане) и режим обратной промывки (при подаче на пневмоклапан питающего напряжения) фильтрующего материала в системе водоподготовки бассейна.

Для управления вентилем необходим сжатый воздух давлением 2,5бар+-0,5бар. Рекомендуется использовать ресивер и редуктор.

Выходные каналы пневмоклапана подключаются к соответствующим каналам 1,2 силового пневмоцилиндра вентиля. На вход пневмоклапана подается сжатый воздух, при этом вентиль установится в режим фильтрации.

Важно! На выходы сброса 1 и 2 пневмоклапана установлены регуляторы сброса воздуха, обеспечивающие плавность переключения режимов вентиля.

Характеристики

Тип запчасти	Клапан
Дополнительно	<ul style="list-style-type: none">- Размеры 820мм x 330мм x 110мм;- Масса 6 +0,5 кг;- Подключение к гидромагистралям - 63мм (разборные муфты);- Подключение пневмоканалов - пневмотрубка 4х6мм;- Максимальное рабочее давление в гидравлической части - 2,5 бар;- Давление в пневматической части - 2,5 бар +/- 0,5 бар.
Комплектация	<ul style="list-style-type: none">- Вентиль - 1 шт.- Пневмоклапан 4V21 O - 1 шт.- Пневмотрубка полиуретановая PU95 4х6мм - 4 м.
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Россия
Гарантия	12 месяцев

Обратный клапан поворотный 90 мм



Код товара: 12560

Обратный поворотный (лепестковый) клапан ПВХ с муфтовым окончанием. Используется для недопущения изменения направления потока жидкости в трубопроводе. Обратные клапаны пропускают жидкость в одном направлении и препятствуют ее движению в противоположном. Выполнен из высококачественного ПВХ. Устойчивость к химии и окислению.

- > Соединение: под клейку
- > Давление: до 10 Бар
- > Цвет: серый

Характеристики

Тип товара	Обратный клапан
Наличие электропривода	Нет
Скачиваемые материалы	not available
Дополнительно	С лепестковой задвижкой Болты и гайки из нержавеющей стали
Вес, кг	1.9
Производитель	Aquaviva
Гарантия	12 месяцев

Кран мотылек без фланца



Название товара

Дисковый затвор ПВХ общего применения 63 мм (без фланцев)

Код товара : 18052

Дисковый затвор ПВХ общего применения 125/140 мм (без фланцев)

Код товара : 17496

Дисковый затвор ПВХ общего применения 160 мм (без фланцев)

Код товара : 17506

Дисковый затвор ПВХ общего применения с ручным приводом. Модель без фланцев и болтов в комплекте. Выполнен из высококачественного PVC. Повышенная устойчивость к химии, коррозии, УФ и окислению. В комплекте с ручкой переключения.

- > Давление: до 10 atm
- > Температурный режим: +43 C
- > Цвет: серый

Характеристики

Гарантийный срок хранения	2 года
Условия доставки	Доставка осуществляется после 100% предоплаты
Производитель	Aquaviva
Страна производства	Китай

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: avq@nt-rt.ru || сайт: <https://aquaviva.nt-rt.ru/>